

Michael Anastassiades, Edward Barber &
Jay Osgerby, Mario Bellini, Ronan & Erwan
Bouroullec, Achille Castiglioni, Pier Giacomo
Castiglioni, Antonio Citterio, Rodolfo Dordoni,
Formafantasma, Ron Gilad, Johanna Grawunder,
Konstantin Grcic, Joris Laarman, Piero Lissoni,
Jasper Morrison, Nendo, Paolo Rizzato, Nicoletta
Rossi & Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia Scarpa,
Philippe Starck, Patricia Urquiola, Vincent Van
Duysen, Marcel Wanders Studio


DECORATIVE COLLECTION
SEPTEMBER 2022

FLOS


DECORATIVE COLLECTION
SEPTEMBER 2022

FLOS

NEW 2022



Arco K
P. 174



265 Small
P. 490



Almendra S2 Y Short
P. 280



Almendra S2 Y Short
P. 280

Almendra S2 Y Long
P. 280




Almendra S2 Y Long
P. 280



Almendra S3 Y Long
P. 280

Almendra S Arc2 Short
P. 280



Almendra S2 Y Long
P. 280


Almendra S3 Y Short
P. 280



Almendra S2 Arc Short
P. 280




Almendra S3 Y Short
P. 280



Almendra S Arc2 Short
P. 280

Almendra S Arc2 Long
P. 280



Almendra S3 Y Short
P. 280


Almendra S3 Y Long
P. 280



Almendra S Arc2 Long
P. 280




Almendra S3 Y Long
P. 280



Almendra S3
P. 280



Almendra S3
P. 280



Almendra S4
P. 280

Almendra S4
P. 280



Almendra S6
P. 280




Almendra S6
P. 280




Bellhop Wall Up
P. 414



Bellhop Matte Black
P. 68



Belt Fabric
P. 263




Gustave
P. 55



Luce Orizzontale
P. 268



Mayday Outdoor
P. 74



Oblique Floor
P. 182



Skynest
P. 276



To-Tie
P. 63

NEW COLORS 2022



Lilac
Mayday
P. 80



Lite blue/ White/ Yellow/ Red
Luminator
P. 251



Patricia Urquiola

ALMENDRA, CHASEN, FLAUTA, SERENA, PATOU

Photo by Stefano Galuzzi



Jasper Morrison

GLO-BALL, OPLIGHT, SMITHFIELD, SUPERLOON

Photo by Timm Rautert



Tobia Scarpa

ARIETTE, BIAGIO, FANTASMA,
FOGLIO

Courtesy of Tobia Scarpa



Antonio Citterio

CLESSIDRA, KELVIN LED,
KELVIN EDGE, ONTHEROCKS

Courtesy of Antonio Citterio



Ronan & Erwan Bouroullec

AIM, BELT, LUCE ORIZZONTALE



Guglielmo Poletti

TO-TIE



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

IPNOS


Photo by Maki Ochoa

Courtesy of Rodolfo Dordoni



Rodolfo Dordoni

POCHETTE, RAY



Achille Castiglioni

AOY, DIABOLO, FRISBI, LAMPADINA,
PARENTESI, STYLOS, TARAXACUM 88

Photo by Maria Mulas



Philippe Starck

BIBLIOTHEQUE NATIONALE, BON JOUR,
BON JOUR VERSAILLES, FORT KNOX, GUNS, KTRIBE, LA PLUS BELLE,
MISS K, ROMEO, ROSY ANGELIS, SUPERARCHIMOON

Courtesy of Philippe Starck



Pio Manzù

PARENTESI



Achille & Pier Giacomo Castiglioni

ARCO, ARCO K, GATTO, LUMINATOR, SNOOPY,
SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, TARAXACUM,
TOIO, VISCONTEA

Photo by Luciano Ferri



Johanna Grawunder

WAN

Courtesy Designer's Gallery Koin



Konstantin Grcic

MAYDAY, NOCTAMBULE, OK

Photo by Frank Hülsbömer



Piero Lissoni

BUTTON, CLARA, TIGHT LIGHT

Photo by Giovanni Gastel



Marcel Wanders

SKYGARDEN, ZEPPELIN

Courtesy of Marcel Wanders



Marcel Wanders

SKYNEST

Photo by Jan Verlinde



Mario Bellini

CHIARA


Photo by Alessandro Furchino Capria



Vincent Van Duysen

GUSTAVE, OBLIQUE

Photo by Jan Verlinde



Flos Archive

Gino Sarfatti

2097



Formafantasma

WIRELINE, WIRERING

Courtesy of Formafantasma



Nendo

SAWARU

Photo by Andreas Larsson



Paolo Rizzatto

265, 265 SMALL

Photo by Santi Caleca



Joris Laarman

NEBULA

Courtesy of Joris Laarman Lab



Edward Barber & Jay Osgerby

BELLHOP, BELLHOP WALL UP, TAB

Courtesy of E. Barber & J. Osgerby



Ron Gilad

2620, GOLDMAN

Photo by Monica Castiglioni





Photo by Frank Hülsbömer

Michael Anastassiades

ARRANGEMENTS, CAPTAIN FLINT, COORDINATES, COPYCAT
IC LIGHTS, LAST ORDER, OVERLAP, STRING LIGHTS

TABLE LAMPS

Kategorie Tischleuchten




Aoy
P. 166



Bellhop
P. 104



Bellhop Matte Black
P. 68



Biagio
P. 162



Bon Jour
P. 114



Bon Jour unplugged
P. 118



Bon Jour Versailles
P. 110



Bon Jour Versailles small
P. 110



Chiara T
P. 88



Copycat
P. 127


EX



Gatto
P. 136



Glo-Ball Mini
P. 158



Glo-Ball Basic
P. 158



Glo-Ball T
P. 158



Goldman
P. 140



Gun - Bedside Gun
P. 160



Gun - Table Gun
P. 160



Gustave
P. 55



ICT1 High
P. 123



ICT1 Low
P. 123

37

FLOOR LAMPS


Kategorie Stehleuchten



ICT2
P. 123



In Vitro Unplugged
P. 82



Kelvin Edge
P. 154



Kelvin Led
P. 153



KTribe
P. 146




Lampadina
P. 128




Last Order
P. 92




Mayday
P. 80




Miss K
P. 168



Oblique
P. 98




Arco K
P. 174



Arco
P. 220



Bellhop Floor
P. 188



Bibliotheque Nationale
P. 236



Captain Flint
P. 225




Ray T
P. 144



Romeo Moon T
P. 147



Romeo Soft T
P. 147




Serena
P. 108



Snoopy
P. 142



Chiara F
P. 198



Coordintes F
P. 194




Fantasma piccolo
P. 234



Glo-Ball F
P. 232



Gun - Lounge Gun
P. 226



Spun Light T
P. 164



Tab T
P. 138




Taccia
P. 132



Tatou T
P. 148



To-Tie
P. 63



ICF
P. 216



Kelvin F
P. 243



Ktribe F
P. 238



Luminator
P. 251



Noctambule F
P. 206



Oblique Floor
P. 182



Ray F
P. 228



Romeo Moon F
P. 246



Romeo Soft F
P. 246




Rosy Angelis
P. 245

SUSPENSION LAMPS

Kategorie Pendelleuchten




Sawaru
P. 203



Spun Light F
P. 242



Stylos
P. 224



Superarchimoon
P. 248



Superloon
P. 213



Diabolo
P. 328




Frisbi
P. 374



Glo-Ball
P. 394



ICS
P. 358



Ktribe
P. 405



Tab F
P. 230



Tatou F
P. 218



Toio
P. 240



Luce Orizzontale
P. 268



Nebula
P. 382



Noctambule
P. 345



OK
P. 366



Overlap
P. 342



Parentesi
P. 294



Parentesi 50
P. 288




Ray
P. 370




Romeo Babe
P. 376




Romeo Moon S
P. 377




2097/18
P. 332



2097
P. 334




2620
P. 393




Aim - Aim Small
P. 386



Almendra
P. 280




Skygarden Small
P. 305



Skygarden
P. 372




Skynest
P. 276




Smithfield
P. 397




Splugen Braü
P. 368



40 Arrangements
P. 336




Belt
P. 323




Belt Fabric
P. 263




Chasen
P. 384




Coordinates
P. 309




String Light Cone
P. 352



String Light Sphere
P. 352



Taraxacum
P. 378




Taraxacum 88
P. 360



Tatou S
P. 365




Viscontea
P. 380



Wan S
P. 371




Wireline
P. 296



Zeppelin
P. 402




Glo-Ball C/W
P. 464




Glo-Ball W
P. 464



Glo-Ball Wall Mini
P. 464




IC CW
P. 440




IC CW Double
P. 439

WALL & CEILING LAMPS

Kategorie Wand- und Deckenleuchten



KTribe W
P. 478



La Plus Belle
P. 442



Ontherocks
P. 467



Oplight
P. 418



Pochette
P. 477



265
P. 461



265 Small
P. 411



265 Chromatica
P. 461




265 Small Chromatica
P. 411



Ariette
P. 473



Romeo Babe W
P. 479



Skygarden Recessed
P. 475



Smithfield
P. 452



Taraxacum C/W
P. 470




Tight Light
P. 466



Bellhop Wall Up
P. 414




Mini Button
P. 480



Button
P. 481



Clara
P. 468



Clessidra
P. 455



Wan C/W
P. 474



Wiring
P. 448



Abajourd'hui
P. 484




Soft Spun
P. 486



4 2 Coordinates
P. 428



Coordinates Wall
P. 422



Flauta
P. 435



Foglio
P. 482



Fort Knox wall
P. 458

INDEX

INDEX

INDEX BY FAMILY

Index-Familie



P. 147




P. 246



P. 376



P. 479




P. 248



P. 158



P. 158



P. 232



P. 394




P. 464



P. 147



P. 246



P. 377



P. 376



P. 479



P. 464



P. 464



P. 305, 372




P. 475



P. 138



P. 144




P. 228



P. 370



P. 168



P. 146




P. 358



P. 440



P. 439




P. 160




P. 226



P. 146



P. 238




P. 238




P. 405



P. 478




P. 164




P. 242



P. 136



P. 342




P. 378

INDEX


INDEX




P. 378



P. 402




P. 484



P. 486




P. 360




P. 382




P. 382



P. 428



P. 428



P. 428



P. 470



P. 148




P. 218




P. 365




P. 397



P. 428




P. 428



P. 428



P. 428



P. 309




P. 452



P. 153




P. 154




P. 243




P. 371




P. 309



P. 309



P. 309



P. 309



P. 309



P. 474



P. 114




P. 118




P. 110




P. 110



P. 309




P. 309



P. 309



P. 194




P. 422



P. 88




P. 198




P. 428



P. 428




P. 428




P. 345



P. 345



P. 345



P. 345




P. 206



P. 206



P. 206



P. 206



P. 104



P. 68



P. 188



P. 98



P. 182

«Reputation is a bit like a table: one or two marks
and everyone notices: a whole host of scratches
and it all blends in» — *Alain de Botton*

TABLE LAMPS

NEW

BELLHOP MATTE BLACK,
GUSTAVE, TO-TIE

GUSTAVE



Vincent Van Duysen, 2022



Vincent Van Duysen, 2022







BREITE LICHTABDECKUNG

Patentierte Linsen, die entwickelt wurden, um die Beleuchtung auf bis zu 1 Meter zu maximieren und gleichzeitig mit ihrem asymmetrischen 360°-Lichtstrahl einen erstaunlichen Sehkomfort zu gewährleisten.

BROAD LIGHT COVERAGE

Patented lenses engineered to maximize lighting up to 1 meter while ensuring amazing visual comfort with its asymmetric 360° light beam.



KABEL-OPTION - RESIDENTIAL
USB-C-Option zum Aufladen über Strom.

CABLE OPTION - RESIDENTIAL
USB-C option for charging through electricity.

OPTION MIT BATTERIEBETRIEB - HOSPITALITY
Zum Austausch während des Dienstes ohne Unterbrechungen.

BATTERY-OPERATED OPTION - HOSPITALITY
To replace during the service without interruptions.

TO-TIE



Guglielmo Poletti, 2022







BELLHOP MATTE BLACK



E.Barber & J. Osgerby, 2022 Edition









MAYDAY OUTDOOR









MAYDAY



Konstantin Grcic, 2000



Oben: K. Grcic mit Mayday. Die Lampe wurde im Jahr 2001 mit dem namhaften Preis Compasso d'Oro ausgezeichnet.
Links: Lampe für unterschiedliche Anwendungen und Aufstellungen - sie kann dank des praktischen Griffs, der auch als Kabelrolle dient, auf einem Tisch positioniert, auf dem Boden aufgestellt oder aufgehängt werden kann.

Top: K. Grcic with Mayday, the lamp that received the coveted Compasso d'Oro award in 2001.
Left: It is a lamp suited to multiple uses and settings. With its practical handle that also acts as a cable winder, it can be placed on a table, on the floor or suspended.




IN VITRO UNPLUGGED

In Vitro Unplugged, 2021

“Seit jeher wird die Glühbirne von einer Glaskugel geschützt. Heute verschwindet sie zugunsten des Lichts. Das ist sowohl die dichterische wie auch surreale Idee der Entmaterialisierung der Architekturbeleuchtung und die Erinnerung an den Raum, den das Licht einnimmt.“ Philippe Starck

“Since forever, the lightbulb has been protected by a glass globe. Today, this disappears in favor of the light. It is both the poetic and surreal idea of dematerialized architectural lighting and the memory of the space occupied by the light.” Philippe Starck








CHIARA




Mario Bellini, 2020



Für Flos entwarf der italienische Architekt Mario Bellini im Jahr 1969 Chiara, eine flach zusammenlegbare Stehleuchte mit einer hochwertigen metallischen Beschichtung. Fünfzig Jahre nach ihrem Debut bringt Flos nun eine Neuauflage dieser Ikone in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Beschichtungen heraus.

In 1969, Italian architect Mario Bellini debuted Chiara, a flat-packable floor lamp for Flos that wore a shiny cloak of stainless steel. Fifty years after its introduction, Flos is reissuing the icon in a range of sizes and finishes.



Last Order ist eine Fortsetzung der Tischleuchte, die ursprünglich für das neue Four Seasons-Restaurant in New York City entworfen wurde, das 2018 den Standort gewechselt hat und mit Innenräumen eröffnet wurde, die vom in São Paulo ansässigen Architekten Isay Weinfeld gestaltet wurden.


Last Order is a continuation of the table light that was originally designed for the new Four Seasons restaurant in New York City, which relocated and opened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.



LAST ORDER



Michael Anastassiades, 2020




Die zum vollständigen Aufladen des Geräts erforderliche Zeit beträgt 3 Stunden (500 garantierte Ladezyklen). Bei mit 100%-iger Helligkeit eingeschalteter Leuchte beträgt die Betriebsautonomie ohne Kabel 6 Stunden (eine Betriebsautonomie von mehr als 24 Stunden kann durch Verringern der Helligkeit erreicht werden). Nach 6 Stunden Betrieb verringert sich die Helligkeit automatisch auf 20 % und der Ladebedarf wird angezeigt: die LED-Anzeige (L) blinkt schnell (alle 0,2 Sekunden), bis die Leuchte aufgeladen wird oder die Batterie vollständig leer ist.

The time required to completely charge the device is 3 hours (500 charging cycles guaranteed). With the device turned on at 100% intensity, the cordless autonomy is 6 hours (more than 24 hours of autonomy can be achieved by reducing the intensity). After 6 hours, the intensity automatically decreases to 20% and the need to recharge is indicated: the LED indicator (L) blinks at high-frequency (every 0.2 seconds) until the device is plugged in to charge or the battery is completely discharged.



Die Ausführungen mit mattgrüner und polierter Edelstahl-Oberflächen können auch im Freien verwendet werden.

Matt green and polished inox finishes can also be used in outdoor locations.





OBLIQUE



Vincent Van Duysen, 2020






INTEGRATED
WIRELESS
CHARGING SYSTEM



ALWAYS FEATURES
A USB-C PORT
INTEGRATED

Das Herz dieser Lampe ist das Ergebnis einer echten technologischen Herausforderung, die von Luke Smith-Wightman und Flos Architectural konzipiert wurde. Mit einer Dicke von nur 5 mm können LEDs und Linsen einen extrem starken und kontrollierten Lichtstrahl erzeugen.

The heart of this lamp is the result of a real technological challenge conceived by Luke Smith-Wightman and Flos Architectural. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.








NEW COLORS
BELLHOP

TABLE


Technical info p.499

BELLHOP


Edward Barber & Jay Osgerby, 2018



PORTABLE RECHARGEABLE



UP TO 24H AUTHONOMY



“Bellhop wurde als Tischlampe für das neue Design Museum in London entworfen. Eine Tischlampe, die keine Kabel hat und somit ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Bellhop wirft einen atmosphärischen Lichtkegel und das tragbare Modell kommt einer modernen Kerze gleich.”

- E. Barber & J. Osgerby

“The Bellhop began when we designed a table lamp for the new London Design Museum. The table top Bellhop gives the user ultimate flexibility as a portable lamp. Bellhop casts an atmospheric pool of light and the portable version is like a modern day candle.”

- E. Barber & J. Osgerby





SERENA



Patricia Urquiola, 2015



BON JOUR VERSAILLES



Philippe Starck, 2017

Als Produkt einer vorausgehenden Zusammenarbeit zwischen Flos und Starck für die Lampe „Bon Jour“ und den Kerzenleuchter „Versailles“, der von Baccarat entworfen wurde, zeigt sich die Kollektion Bon Jour Versailles, bestehend aus zwei Modellen aus Kristallglas oder Polymethylmethacrylat, mit zeitlosen Linien bei unumstößlicher Leichtigkeit und empirischer Modernität, die unser kollektives Gedächtnis der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft heraufbeschwören

The heir to an earlier “Bon Jour” lamps collaboration between Flos and Starck and to the “Versailles” candle-holder created by Baccarat, the Bon Jour Versailles collection, with two models available in crystal or polymethylmethacrylate, reveals timeless lines with unfailing lightness and empirical modernity that evoke our collective memory of the past, of the present and the future.



- L'INTELLIGENCE DE LA NATURE
- UN MYSTÈRE
- LEU DU RACHES ET DE LA NÉCESSITÉ
- L'AMOUR DE LA NATURE IL Y A PAS DE MOINS (100,000 AN)
- SE DANS LE FEU
- UN LIQUIDE
- TRASPARENT
- TRÈS FRAÏLE
- CHÈRE
- PEUQUE PAS CRANTE
- POLYVALENT
- ADAPTÉ À TOUTE
- SONT UN MÉRIAIT
- INALTERABLE
- ÉCONOMIQUE
- RARE
- NOBLE
- ANTIQUE



- L'INTELLIGENCE DE L'ÉNERGIE
- UNE INVENTION
- LEU DE LA NATURE (100,000 AN)
- DÉCOUVRE ET ANALYSE ET DANS EN 1857
- SE DANS LA CHALEUR
- UN POLYMER
- TRASPARENT
- TRÈS SOLIDE
- ABORDABLE
- INJECTABLE
- POLYVALENT
- DÉCORATIVE
- TOUJOURS PARFAIT
- MODERNISME
- THÉORIQUE
- INFINI
- NOBLE
- MAGIQUE

PMMA

2

Baccarat

FLOS



BON JOUR



Philippe Starck, 2015




Oben: Die revolutionäre Edge Lighting-Technologie vereint sich mit dem Konzept der inhärenten "Dematerialisierung" des Produkts. Sie schöpft die Möglichkeit der LED maximal aus und mit einer minimalen Stärke bietet sie ein perfekt einheitliches Licht, einen hohen Sehkomfort, maximale Leistung und Effizienz. Rechts: Das exklusive Minimaldesign des integrierten Dimmers stellt die höchste Kontrolle der Lichtintensität mit einem Klick sicher.

Top: The revolutionary Edge Lighting technology is combined with the "dematerialisation" concept intrinsic in the product. This makes full use of the LED's potentialities and with a minimum thickness guarantees a perfectly uniform light, a high visual comfort, maximum performance and efficiency. Right: The exclusive minimalist design of the integrated dimmer guarantees maximum control of the light intensity with one click.





3H CHARGING TIME



6-24H BATTERY LIFE



ACCESSORIZE IT!

Die Funktion "portable/cordless" wird durch das Wiederaufladen des inbegriffenen Netzanschlussgeräts und der MicroUSB-C-Benutzeroberfläche der neuen Generation, wobei eine Autonomie von 6 bis 24 Stunden je nach eingesetzter Lichtintensität gewährleistet wird.

The "portable/cordless" function is guaranteed by the recharge with the adaptor included and by the latest-generation MicroUSB-C interface, for 6/24 hours lighting life, depending on the light emission intensity.

Optischer Sensor am Sockel, der die 4-stufige Dimmfunktion gewährleistet.

Optical switch sensor on the base that provide 4-step dimming function.



BON JOUR UNPLUGGED



Philippe Starck, 2015



IC



Michael Anastassiades, 2014



COPYCAT



Michael Anastassiades, 2015



LAMPADINA



Achille Castiglioni, 1972



BLACK

ORANGE

WHITE



GREEN

TURQUOISE

LILAC







Photo by Zoë Ghetner



Die Brüder Achille und Pier Giacomo Castiglioni hatten für das erste Projekt einen konischen Schalenreflektor aus einem transparenten Kunststoffmaterial entworfen. Das Vorhaben wurde fallen gelassen, da die Wärme der Glühlampe zu Verformungen führte. Der Prototyp wurde daher entwickelt und von Flos im Jahre 1962 mit der berühmten und beeindruckenden Schale aus geblasenem Glas hergestellt. Dank der Verwendung einer innovativen und hocheffizienten LED-Lichtquelle kann Flos Taccia heute in einer neuen Version mit Diffusor aus transparentem Kunststoff veröffentlichen, die der ursprünglichen Idee genau entspricht.

In the Castiglioni brothers' original design, the iconic bowl reflector was made of transparent plastic. This idea was discarded though because the heat emitted by the incandescent light source deformed the plastic material. The prototype was then developed and produced by Flos in 1962, with its famous big blown glass bowl. Thanks to the use of a cutting-edge LED light source is now possible to edit a new version of Taccia with a transparent plastic diffuser that is accurately faithful to the original concept.




Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni

TACCIA AND TACCIA SMALL



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962




GATTO



Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011



GOLDMAN



Ron Gilad, 2013



SNOOPY



Photo by Zoë Ghetner

Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1967



RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

KTRIBE




Philippe Starck, 2007

ROMEO SOFT & MOON



Philippe Starck, 1998





Patricia Urquiola entwirft eine Leuchte, die von den Formen klassischer japanischer Rüstungen inspiriert ist, die als Modell für Stärke, aber auch für Flexibilität gelten.

Patricia Urquiola envisions a lamp inspired by the shapes of classic Japanese armours, seen as a model of strength, but also flexibility.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012

KELVIN LED



Photo by Zoë Ghelmer

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009



KELVIN EDGE




Antonio Citterio, 2015



Die Oberfläche des Kopfstücks ist durch den Soft Touch-Sensor gekennzeichnet, mit dem sowohl die gewünschte Lichtintensität sowie die Farbtemperatur - je nach Wunsch - mit einer natürlichen und intuitiven Bewegung eingestellt werden kann.
Die neue Kelvin Edge beinhaltet die exklusive Edge Lighting-Technologie, eine Revolution in der LED-Innovation, die die höchsten Leistungen bzgl. Effizienz, Lichtintensität und Strahlenausbreitung mit einer perfekten Gleichmäßigkeit und dem höchsten Sehkomfort verbindet.

On the surface of the head there is a Soft Touch sensor with which it is possible to select both the desired intensity and the colour temperature, depending on the requirements, with a single, natural and intuitive action.
The new Kelvin Edge includes the exclusive Edge Lighting technology, a revolution in LED innovation, which combines the best efficiency, light intensity and emission magnitude performances with perfect homogeneousness and maximum visual comfort.



THERE IS NO MORE DOUBLE SHADOW.
ALL NICE AND CLEAN

GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2009





BEDSIDE & TABLE GUN



20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org

Philippe Starck, 2005



Handgefertigte Verarbeitung
des Lampenkörpers Biagio, ein
einzigartiger weißer Block aus
majestätischem Carrara-Marmor.

The body of the Biagio lamp is
hand crafted from a single block
of white Carrara statuary marble.

BIAGIO



Photo by Zoë Ghermer


Tobia Scarpa, 1968



SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003





Schaufenstergestaltung von A. Castiglioni für das Flos-Geschäft in Corso Monforte, Mailand, Weihnachten 1975.

A. Castiglioni's window dressing for the Flos store in Corso Monforte, Milan, Christmas 1975.

AOY



Achille Castiglioni, 1975

MISS K



Philippe Starck, 2003



«You can't put your feet on the ground
until you've touched the sky» — *Paul Auster*

FLOOR LAMPS

NEW

ARCO K



NEW

ARCO K



Arco K Limited Edition 2022

FLOOR

ARCO K



L'icona di Achille & Pier Giacomo Castiglioni viene celebrata con un'edizione limitata di 2022 pezzi, con base in cristallo.

Achille & Pier Giacomo Castiglioni's icon is celebrated with a limited edition of 2022 pieces, featuring a crystal base.







Springen wir zu 2022 und nun wird Arco von Flos mit einer limitierten Auflage von 2022 Stücken gefeiert, die dem Design von Castiglioni Tribut zollt und die Silhouette der Lampe in den Vordergrund bringt. 'Arco war das Ergebnis einer der glücklichsten Intuitionen in der Geschichte des Designs und wird weltweit als Botschafter des Made in Italy anerkannt', sagt Brambilla. 'Das Jubiläum wird zu einer Gelegenheit, die Lampe neu zu überdenken und die Designgeste der Castiglioni-Brüder hervorzuheben: der Bogen selbst, die wahre Essenz des Projekts.'

Fast forward to 2022, and now Arco is being celebrated by Flos with a limited edition of 2022 pieces that pay tribute to the Castiglioni's design, bringing the silhouette of the lamp to the forefront. 'Arco was the result of one of the happiest intuitions in the history of design and is universally acknowledged as an ambassador of Made in Italy in the world', says Brambilla. 'The anniversary becomes an opportunity to rethink the lamp and enhance the design gesture of the Castiglioni brothers: the arch itself, the true essence of the project.'



OBLIQUE FLOOR








Edward Barber und Jay Osgerby mit
die Bellhop Stehleuchte, in ziegelrot.

Edward Barber and Jay Osgerby
with the floor lamp Bellhop Floor in
brick red.



BELLHOP FLOOR



Edward Barber & Jay Osgerby, 2021



PABLO DI PRIMA

17.11.2020
1964 - 73

FLOS -



Stehlampenmodell der Coordinates-Produktfamilie mit einfacher runder Basis und zwei vertikalen Lichtleisten, die bei der Montage auf den bevorzugten Abstrahlwinkel eingestellt werden können.

Floor lamp model from Coordinates Family, featuring a simple round base and two lighting bars, which can be set at the preferred beam angle during assembly.



COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020





CHIARA



Mario Bellini, 1969/2020



“Eines Tages kam mir in meinem Studio der Gedanke, dass wir mit Licht so arbeiten könnten, wie es sich in unserer Umgebung und unseren Landschaften manifestiert – niemals direkt, sondern oft durch Wolken hindurch oder von Gegenständen, Wänden und Oberflächen reflektiert. Und so sagte ich statt ‚designen wir eine Leuchte‘, ‚designen wir ein Gerät, das Licht aus einer künstlichen Quelle aufnehmen und mit einer gewissen Intelligenz und Anmut an unsere Umgebung abgeben kann‘... Ich nahm eine Schere und ein großes Stück Pappe zur Hand und fing an, etwas auszuschneiden, das man zu einem Zylinder mit einem breiten Hut darauf formen konnte, der als Reflektor der in der Basis untergebrachten Lichtquelle fungieren würde, wenn man die rechte und linke Seite zusammenführte.”
– Mario Bellini

“One day in my studio it came to me that we could use light the way it manifests in our surroundings and our landscapes—never directly, but often through clouds or reflected off objects, walls, and surfaces. And so, instead of saying ‘let’s design a lamp’, I said, ‘let’s design an apparatus that can take light from an artificial source and send it back into our surroundings with a certain intelligence and grace’... I took some scissors, a big piece of card, and I started to cut out something that could be made into a cylinder with a wide hat on top that, when joined on the right and left-hand side, would act as a reflector of the light source housed in the base.”
– Mario Bellini


SAWARU




Nendo, 2018



25 DEGREES



40 DEGREES



60 DEGREES

Eine aus zwei unabhängigen, sich in einer senkrechten Richtung berührenden Zylindern bestehende Lampe. Ein Magnet hat die Rolle der Lichtquelle, der andere dient hingegen als Basis. Der Projektionswinkel kann in drei Positionen eingestellt werden: 25, 40 und 60 Grad, indem der an der Basis angebrachte Stift eingesteckt wird. Die unterschiedlichen Funktionen sind dank des Ausschlusses von überflüssigen Elementen und der Bildung einer einfachen Form möglich.

A light consisting of two independent cylinders touching each other in a perpendicular direction. One plays the role of a light source, while the other acts as a base. Its projection angle can be adjusted in three stages of 25, 40 or 60 degrees, by inserting the pin attached to the base. Various functions are made possible by doing away with excess elements and creating a simple form.



TUNABLE LIGHT TEMPERATURE


DIMMABLE LIGHT INTENSITY



NOCTAMBULE



Konstantin Grcic, 2018



Die sorgfältig kalibrierte LED-Technologie für die Versorgung der Lampen ist diskret in den Verbindungsstellen zwischen den Glasmodulen integriert. Kaum wahrnehmbar, aber bereit, bei Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet zu werden.

The carefully calibrated LED technology which powers the lamps is discretely integrated into the junctions between the glass modules. Almost absent, but ready to be activated at any (night-)time.

Noctambule: die Nachteule, oder der Nachtschwärmer. Während des Tages weitgehend unsichtbar, aber zur Nachtzeit herrlich aktiv. Eine perfekte Analogie

Noctambule: the night owl or reveller. Mostly invisible during the day, but coming to glamorous activity at night-time. The analogy is fitting.



SUPERLOON



Jasper Morrison, 2015




Die Leuchtoberfläche, die vollständig homogen und "vom Mond" inspiriert ist, ist das Ergebnis der revolutionären Edge Lighting-Technologie, die die höchsten Leistungen, Effizienz und Sehkomfort verbindet. Das Produkt beinhaltet die Dim-to-Warm-Funktion: bei abnehmender Intensität geht das Licht von einer weißen, kälteren Tonalität zu einem wärmeren Spektrum über, wie bei den eng verbundenen Glühfadenlampen.

The light surface, perfectly homogeneous and "moon-inspired", is the result of the revolutionary Edge Lighting technology, which combines maximum performance, efficiency and visual comfort. The product includes the Dim-to-Warm function: as the intensity decreases the light goes from a colder blue tone to a warmer spectrum, like in the well-loved filament lamps.

Am Ständer befindet sich ein Soft Touch-Sensor, der die Interaktion mit dem Produkt neu erfindet. Er stellt eine fließende und präzise Steuerung des Lichtstroms mit einer einfachen und natürlichen Handberührung sicher.

The stem includes the Soft Touch sensor, which reinvents interaction with the product. This guarantees a fluid and precise control of the light flow with a simple and natural touch of the hand.





IC



Michael Anastassiades, 2014

Der Leuchtkörper besteht aus vier identischen, ineinander verwobenen Elementen, die eine einheitliche Kuppel bilden und von antiken, japanischen Rüstungen inspiriert werden. Der Name Tatou stammt aus dem Französischen und bedeutet Panzer.

The luminaire is made up of four identical intertwined elements which form a unified dome, drawing its inspiration from ancient Japanese armour. The name Tatou is French for armadillo.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012




Photo by Zoë Ghermer

ARCO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



“Wir haben an eine Lampe gedacht, die das Licht auf den Tisch projizieren würde: es gab sie bereits, aber man musste um sie herum gehen. Um genügend Platz um den Tisch herum zu lassen, musste die Basis zumindest zwei Meter entfernt sein. So entstand die Idee für Arco, den Bogen.” - A. Castiglioni, Interview für Ottagono, 1970.

“We were thinking about a lamp that shines light onto a table. They already existed, but you had to walk round them. To leave enough space around the table, the base had to be at least two meters away. Which was how the idea for Arco came into being.” - A. Castiglioni interviewed for Ottagono, 1970



STYLOS



Achille Castiglioni, 1984

CAPTAIN FLINT



Michael Anastassiades, 2015



LOUNGE GUN



20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org

Philippe Starck, 2005



RAY



Rodolfo Dordoni, 2006

TAB

Technical info p.556



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011





GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998

FANTASMA PICCOLO



Tobia Scarpa, 1961

BIBLIOTHEQUE NATIONALE



Philippe Starck, 2013

Wie ein echtes Hi-Tech-Produkt ist die Leuchte Bibliotheque Nationale mit einem – auf dem Sockel angebrachten - USB-Auslass ausgestattet, über den sich die gängigsten Smartphones aufladen lassen.

Like the hi-tech product it is, Bibliotheque Nationale is fitted with a USB port, placed on the base, for recharging the most common brands of smartphone.





Philippe Starck, 2007



KTRIBE

Technical info p.529

TOIO

Technical info p.560-561

TOIO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Photo by Zoë Ghetner

SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003

KELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

ROSY ANGELIS

Technical info p.245

ROSY ANGELIS



Philippe Starck, 1994



ROMEO MOON & SOFT



Philippe Starck, 1998



SUPERARCHIMOON



Philippe Starck, 2000

NEW COLORS

LUMINATOR



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1954





Luminator von Achille und Pier Giacomo Castiglioni, ein Klassiker aus den 1950er-Jahren, präsentiert sich jetzt in fünf leuchtenden Farben, die ihre elementaren Formen unterstreichen. Das ursprüngliche Anthrazit der Leuchte - einem Meisterwerk des funktionalen Minimalismus - wurde um eine neue, poppige Farbpalette in Weiß, Rot, Gelb und Lite Blue bereichert. In dieser Fotoreihe experimentieren Fotograf Alecio Ferrari und Set-Designer Studio Testo mit den neuen Farben und den elementaren Formen der Leuchte.

A 1950s classic, Achille and Pier Giacomo Castiglioni's Luminator returns in five bright colours that enhance its essential shapes. A lamp that is an exercise in functional minimalism, the original anthracite colourway is enriched with a new, pop palette of white, red, yellow and lite blue. In this photographic portfolio, photographer Alecio Ferrari and set designers Studio Testo experimented with Luminator's new colours and its essential forms.

Die Stehleuchte Luminator, die indirektes Licht spendet, besteht aus einem zerlegbaren Stativ und einem Rohr, das gerade breit genug ist, um die Glühbirnenfassung aufzunehmen.

Floor lamp providing indirect light, Luminator is made of a decomposable tripod and a tube, just wide enough to contain the bulb socket.





IPNOS



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

«At rest, however, in the middle of everything is the sun. For, in this most beautiful temple, who would place this lamp in another or better position than that from which it can light up the whole thing at the same time?» — *Nicolaus Copernicus*

SUSPENSION LAMPS

NEW

BELT FABRIC,
LUCE ORIZZONTALE, SKYNEST

NEW

BELT FABRIC




Ronan & Erwan Bouroullec, 2022





Belt, die ursprünglich mit handwerklich gefertigtem Leder mit schwarzen, grünen und natürlichen Oberflächen erhältlich war, hat sich im Jahr 2022 zu einer neuen Version aus Stoff entwickelt, welche aus einem recycelbaren Gewebe in olivgrüner und kupferbrauner Farbe besteht.

Originally available in artisan-crafted leather in black, green and natural finishes, in 2022 Belt developed into a new fabric version, comprising a recyclable textile in olive green and copper brown.





NEW

LUCE ORIZZONTALE




Formafantasma, 2021



Ronan & Erwan Bouroullec, 2022






Ausgehend von einem ehrgeizigen Flos Bespoke-Projekt, kristallisiert das Design von Luce Orizzontale das Konzept der handwerklichen Komplexität heraus: eine ineinandergreifende, modulare Struktur, zusammengesetzt aus röhrenförmigen Elementen aus dickem Glas und minimaler Deckenaufhängung.

Originating from an ambitious Flos Bespoke project, the design of Luce Orizzontale distills the concept's artisanal complexity: an interlocking, modular structure composed of tubular elements of thick glass, minimally suspended from the ceiling.




Die modulare Konfiguration der Lampe umfasst 8, 10 oder 12 Gussglasrohre (die Größe reicht von eineinhalb bis zweieinhalb Metern) und Hängekonstruktionen unterschiedlicher Länge. Die Glaszylinder werden durch eine Stange aus poliertem Aluminium getragen. Die Lichtquellen, zwei LED-Leisten, die das Licht nach oben und unten richten, sind in diese Stange eingesetzt und können durch ein System, das sich an einem Ende der Stange befindet, gedimmt werden.

The lamp's modular configuration includes 8, 10 or 12 cast glass tubes (its size ranging from one and a half metres to two and a half metres), and hanging structures of different lengths. The glass cylinders are supported by a polished aluminium bar, while the light sources, two LED strips pushing the light upwards and downwards, are inserted in the bar, and can be dimmed through a system located at one end of the bar.







NEW
SKYNEST



Marcel Wanders , 2022





Die Inspiration hinter Almendra lässt sich sofort an der Silhouette erkennen, einer perfekten Kombination aus geometrischer Strenge und Kurven aus der Pflanzenwelt. Die Verbindung zur Natur ist jedoch nicht rein formal, im Gegenteil, sie geht einher mit einer sorgfältigen Gestaltung, die darauf abzielt, die Auswirkungen auf die Umwelt so weit wie möglich zu reduzieren.


The inspiration for Almendra can immediately be seen in its silhouette, a perfect combination of geometric rigour and curves drawn from the world of plants. Its connection with nature, however, is not strictly formal. On the contrary, it underlies a careful design aimed at minimizing environmental impact.

ALMENDRA



Patricia Urquiola, 2022





Die Blätter der Almendra bestehen sowohl auf ihrer opaken als auch auf ihrer transparenten Fläche aus einem speziellen Polycarbonat, das nicht aus Erdöl, sondern aus einem Nebenprodukt der Papierherstellung gewonnen wird. Ein nachhaltiges Kunststoffmaterial, das aus erneuerbaren Ressourcen natürlichen Ursprungs stammt, aber dennoch nicht unnötig Land und Wasser mit bestimmten Pflanzen für seine Produktion in Anspruch nimmt.

Both the opaque and transparent faces of the petals are made of a special polycarbonate deriving from a by-product of paper production rather than from petroleum. This sustainable plastic material is based on renewable natural resources, but does not unnecessarily consume land and water as a result of dedicated cultivation.







PARENTESI 50




Achille Castiglioni & Pio Manzù



Zum 50ten Geburtstag im Jahr 2021, kehrt „Parentesi“ in zwei neue Farbvarianten zurück. Die Farben sind in Absprache mit der Achille Castiglioni Stiftung und der Manzoni Stiftung/ Archive Pio Manzoni kuratiert worden und zollen dabei den beiden Designern Tribut. Das Türkis erinnert dabei an die Farbe die Castiglioni für die Wände in seinem zu Hause verwendet hat. (Die genaue Zusammensetzung des Tons hat er akribisch in seinem Atelier notiert) Das Orange Signal hingegen, ist die präferierte Farbe von Manzù, der diesen Farbton für seine Automobil- und Designwürfe verwendet hat. Die Jubiläums-Edition ist außerdem noch mit einem, von Silikon im passenden Farbton überzogenen Fuß ausgestattet.

For its 50th anniversary in 2021, Parentesi returns in two shades that pay tribute to its creators, curated in collaboration with Fondazione Achille Castiglioni and Fondazione Manzoni/Archive Pio Manzù. The new colours include a Turquoise inspired by the paint colour used by Castiglioni throughout his home (and carefully recorded by the architect in his studio), and the Orange Signal preferred by Manzù for many of his automotive prototypes and industrial design creations. The anniversary edition also features a silicone base in matching colours.





Die verschiedenen Komponenten von Parentesi werden schließlich in einer kleinen und leichten Verpackung eingepackt, sodass die Transportkosten sehr gering sind. Die beiden Schöpfer, Manzù und Castiglioni, hatten nicht vorausgesehen, dass auf diese Weise auch die Umweltauswirkungen begrenzt werden könnten: Eine leichte Verpackung senkt beispielsweise den Kraftstoffverbrauch, der für den Transport erforderlich ist.

Als wir beschlossen haben, die originale Verpackung transparent zu gestalten und mit einem Griff zu versehen, haben wir entschieden, vollständig recyceltes PET zu verwenden, das aus dem Wiedergewinnungszyklus von Abfallmaterialien wie Kunststoffflaschen stammt. PET ist von Natur aus vollständig recycelbar. Wenn Sie also die von Achille Castiglioni entworfene Verpackung nicht behalten möchten, werfen Sie einfach die beiden Schalen in den Recyclingbehälter.

The different components of Parentesi are compacted into a small, lightweight package, so transport costs are very low. The two authors, Manzù and Castiglioni, had not foreseen that this would also reduce the environmental impact: a light package reduces the fuel consumption necessary for transport.

When we decided, to reintroduce the original packaging, transparent and with a handle, we asked to use completely recycled PET derived from the recovery cycle of waste materials such as plastic bottles. By its nature, PET is perfectly recyclable, so if you don't want to keep the Achille Castiglioni-designed packaging, just throw the two shells in the recycling bin.



PARENTESI



Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

WIRELINE


SUSPENSION

Technical info p.561

WIRELINE



Formafantasma, 2021



Das hochwertige Kabel von Wireline besteht aus farbigem thermoplastischem Gummi, für die erforderliche Festigkeit und damit eine harmonische und skulpturale Silhouette sorgt eine Polymer-Mischung.

The exclusive cable is made in coloured thermoplastic rubber. The polymer blend is perfectly balanced for a soft touch feeling and the necessary hardness to maintain the armonic and sculpural silhouette.



Elektrische Komponenten sind in satinierte Edelstahlelemente integriert und für eine optimale Funktionalität und raffinierte Industrieästhetik von CNC diamantbearbeitet.

The terminal elements in satin-finished stainless steel, hide the electrical continuity components, and are characterized by a surface diamond machining made by CNC, that enhances their function and the refined industrial aesthetic.





Formafantasma Wireline ist irgendwo zwischen künstlerischem Ausdruck und Industriedesign anzusiedeln. Die neueste Kreation von Andrea Trimarchi und Simone Farresin für Flos steht für ihren Designethos und ihre ästhetischen Werte, das Aufeinandertreffen von Funktionalität und Unerwartetem. Es ist ein Objekt, das hervorragend zum Kosmos des Studios passt, in dem Design auf soziale Verantwortung und Ökologie trifft.

Formafantasma's Wireline sits somewhere between artistic expression and industrial design. Andrea Trimarchi and Simone Farresin's latest creation for Flos represents their design ethos and aesthetic values, where functionality meets the unexpected. It's a piece that neatly fits within the studio's universe, where design, social responsibility and ecology collide.



SKYGARDEN SMALL




Marcel Wanders, 2020



Skygarden Small, in Rostbraun
matt, von Marcel Wanders Studio.
Detail der Innenseite aus
Gipsguss.


Skygarden Small, in rusty brown
finish, by Marcel Wanders Studio.
Detail of the cast plaster interior.




COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020





Die Coordinates Argent Edition von Michael Anastassiades. In ihrer neuesten Interpretation wird das stranggepresste eloxierte Aluminium der Lampen durch eine silberne Oberfläche definiert.

Michael Anastassiades' Coordinates Argent Edition. In their latest interpretation, the lamps' extruded anodized aluminium is defined by a silver finish.








„Coordinates ist ein Beleuchtungssystem aus horizontalen und vertikalen Lichtstreifen, die beleuchtete, gitterartige Strukturen unterschiedlicher Komplexität bilden. Das System kann einfach an verschiedene Umgebungen unterschiedlicher Größe angepasst werden.“
- Michael Anastassiades

“Coordinates is a lighting system consisting of horizontal and vertical strip lights that form illuminated grid-like structures of various complexities. The system can be easily adapted for different environments of varying scale.”
- Michael Anastassiades





„Dieses Design wurde auf der Grundlage eines Auftrags für die Effektbeleuchtung des Hauptspeisebereichs des historischen Four Seasons-Restaurants in New York City entwickelt, das den Standort gewechselt hat und im Jahr 2018 mit Innenräumen eröffnet wurde, die vom in São Paulo ansässigen Architekten Isay Weinfeld gestaltet wurden.“
- Michael Anastassiades

“This design evolved from a commission for the feature lighting of the main dining area at New York City’s historic Four Seasons restaurant, which relocated and reopened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.”
- Michael Anastassiades

Coordinates ist in einer Vielzahl von vorkonfigurierten Lösungen erhältlich, darunter vier Kronleuchter-Modelle unterschiedlicher Größe und drei Deckenleuchten, die in zwei Längen für Standard- und hohe Decken erhältlich sind.


Coordinates comes in a broad array of set configurations, including four suspended chandeliers of different sizes and three ceiling-mounted luminaires, available in two lengths to suit both standard and high ceilings.



BELT



Erwan & Ronan Bouroullec, 2020



Leder ist das Herzstück des Projekts. Ein weiches und warmes Material, das gleichzeitig Raumfreiheit garantiert und sich durch eine gewisse Starre auszeichnet, die das Ergebnis der endgültigen Komposition in Harmonie bringt. Belt ist mit feinem Leder überzogen, das mit natürlichen Farbstoffen behandelt wurde, um die drei verfügbaren Oberflächen zu erhalten: Schwarzes, grünes und natürliches Leder.

The leather is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather.





DIABOLO



Achille Castiglioni, 1998/2020



„Mein Vater war ein sehr, sehr guter Diabolo-Spieler“, erinnert sich Giovanna Castiglioni, Tochter des legendären italienischen Designers Achille Castiglioni. Sie spricht über eine seiner Lieblingsbeschäftigungen – das Jonglierspiel, angelehnt an ein chinesisches Jo-Jo, bei dem ein wie eine Sanduhr geformtes Objekt auf einer Schnur zwischen zwei Stäben hin und her gewirbelt wird. 1998 inspirierte der uralte Balanceakt Achilles zu seiner letzten Zusammenarbeit mit Flos – einer verstellbaren Hängeleuchte gleichen Namens.



‘My father was a really, really good Diabolo player’, says Giovanna Castiglioni, daughter of legendary Italian designer Achille Castiglioni. She’s discussing one of his favorite pastimes—the juggling game, derived from a Chinese yo-yo, in which an hourglass-shaped object is spun back and forth on a string between two sticks. In 1998 the age-old balancing act served as inspiration for Achille’s final collaboration with Flos—an adjustable pendant lamp with the same name.

Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni



2097/18



Gino Sarfatti, 1958

Die Kollektion moderner Kronleuchter wird durch das brandneue Modell 2097/18 bereichert, das 18 LED-Glühbirnen in klarer oder mattierter Version mit zwei verschiedenen Farbtemperaturen enthält. Gleiches Design und gleiche Ausstrahlung, in einer diskreteren Version.

The collection of modern chandeliers is enriched by the brand new 2097/18 model, hosting 18 LED light bulbs available in clear or frosted versions, with two different color temperatures. Same design and allure, in a more discreet version.





2097



Gino Sarfatti, 1958



MAKE YOUR ARRANGEMENTS
[FLOS.COM/ARRANGEMENTS-CONFIGURATOR](https://www.flos.com/arrangements-configurator)

ARRANGEMENTS



Michael Anastassiades, 2018




"Arrangements ist ein modulares System aus geometrischen Beleuchtungselementen, die unterschiedlich kombiniert werden können, um zahlreiche Kompositionen einzelner Leuchter zu schaffen. Jedes Modul kann auf einfache Weise ans vorhergehende Teil angebracht werden, in perfektem Gleichgewicht eingebettet, wie ein Element einer Lichterkette."
- Michael Anastassiades

"Arrangements is a modular system of geometric light elements that can be combined in different ways, creating multiple compositions into individual chandeliers. Each unit simply attaches onto the previous one as if resting, balancing perfectly as part of a glowing chain."
- Michael Anastassiades



CUSTOM APPLICATIONS





OVERLAP



Michael Anastassiades, 2018

NOCTAMBULE



Konstantin Grcic, 2018



Die neue Lampenkollektion ist aus mundgeblasenen Glasmodulen hergestellt, die durchsichtig und daher während des Tages beinahe inexistent sind. Aber wenn man sie im Dunkeln einschaltet, verwandeln sie sich in wunderschön leuchtende Lampen.

The new collection of lamps is made of blown glass modules, which are see-through and therefore almost inexistent at day-time. But, when you switch them on in the dark, they transform into gorgeous, illuminated lamps. The cylindrical glass modules set the basic grammar of the collection.

Die zylindrischen Glasmodule stellen das Fundament der Kollektion dar. Das einzelne Modul ist eine Laterne. Mehrere, übereinander gestapelte Module erzeugen eine Lichtsäule, oder einen hängenden Kronleuchter für das Treppenhaus. Weitere Elemente, wie die Glaskuppel oder der konische Kopf, bieten eine zusätzliche Leistung, wie eine Stehlampe und eine Hängelampe..

The single module is a lantern. Several modules stacked on top of each other create a light column, or suspended chandelier inside a stair well. Extra elements such as a glass dome or cone shaped head allow for added performance such as a floorstanding uplighter and pendant.









STRING LIGHT

SUSPENSION

Technical info p.553-555

STRING LIGHT

Photo by Omay Serrin

Michael Anastassiades, 2014

“Wenn ich im Zug bin und reise, sehe ich vom Fenster aus immer diese Stromleitungen. Es ist so wunderschön und poetisch, wie sie die Strommasten verbinden, während sie gleichzeitig die Landschaft teilen. Ich wollte dies in die Innenarchitektur umsetzen.”
M. Anastasiades

“When I sit on a train travelling, I always see these strings of electricity out of the window. It's so beautiful and poetic the way they connect the pylons but at the same time they divide the landscape. I wanted to translate this into interior architecture.”
- M. Anastasiades







Michael Anastassiades, 2014

TARAXACUM 88



Photo by Zoë Ghermer

Achille Castiglioni, 1988



A. Castiglioni untersucht den ersten Prototypen von Taraxacum 88 in seinem Atelier auf der Piazza Castello in Mailand.

A. Castiglioni examines the first prototype of Taraxacum 88 in his Piazza Castello Studio in Milan.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012



Photo by Zoë Ghermer

Konstantin Grcic, 2014

OK



OK

Technical info p.542

SUSPENSION

SPLÜGEN BRÄU



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1961

Die Lampe Splügen Bräu wurde von den Castiglioni Brüdern gestaltet, um das gleichnamige Restaurant und Bierlokal von Mailand zu erleuchten.

The Splügen Bräu lamp designed by the Castiglioni brothers to light the restaurant and beer house of the same name in Milan.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casali

RAY



Rodolfo Dordoni, 2007


WAN



Johanna Grawunder, 2006

"In meiner früheren Wohnung hatte ich eine fantastische, antik verputzte Decke. Ich habe sie meinen Dachgarten genannt [...] Er gefiel mir so gut, dass ich mich bei meinem Umzug nicht davon trennen konnte. Ich musste einen Weg finden, ihn in mein neues Zuhause mitzunehmen." - M. Wanders

"In my previous home there was a fantastic antique plaster ceiling. I called it my garden on the roof [...] I liked it so much that when I moved I couldn't live without it and had to find a way to transfer it to my new home." - M. Wanders




SKYGARDEN



Photo by Zoë Ghermer

Marcel Wanders, 2007



A. Castiglioni bei der Arbeit unter der Frisbi-Lampe: eine Scheibe, die den Anschein hat, in der Luft zu hängen, durch das reflektierte Licht einer kleinen Platte aus Chrom beleuchtet.

A. Castiglioni at work under the Frisbi lamp: a disk that seems to hang in mid-air, lit by the light reflected from a small chrome-plated dome.

FRISBI



Achille Castiglioni, 1978

ROMEIO BABE



Philippe Starck, 1997


ROMEIO MOON




Philippe Starck, 1996

Taraxacum ist eine der ersten Lampen, die in einem Kokon geschaffen wurde, einem Plastikmaterial, das unter Verwendung eines Harzsprays gewonnen wird, ursprünglich vom US-amerikanischen Militär als Schutzmaterial für Verpackungen verwendet.

Taraxacum is one of the first lamps produced using cocoon, a plastic material obtained using a resin spray, originally used by the US Army as a protective material for packaging.




TARAXACUM



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960

VISCONTEA



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



Achille und Pier Giacomo Castiglioni mit Marcel Breuer und der Lampe Viscontea beim Gavina-Geschäft in Mailand, 1962.

Achille and Pier Giacomo Castiglioni with Marcel Breuer and the Viscontea lamp at the Gavina store in Milan, 1962.

Photo by Franco Corti


NEBULA



Joris Laarman, 2007

„Chasen wurde von einem antiken orientalischen Instrument für die Teezeremonie inspiriert – ein Schaumschläger aus Bambus, dessen feine Fasern immer wieder neue Gestalten annehmen.“ - P. Urquiola

“Chasen takes its inspiration from an ancient oriental instrument, the traditional bamboo whip used during the tea ceremony, whose delicate filaments continue to change shape.” - P. Urquiola



CHASEN




Patricia Urquiola, 2007



AIM & AIM SMALL



Erwan & Ronan Bouroullec, Aim 2021



"Mit Aim haben wir eine neue Lampenart entwickelt, die sich aufgrund der langen Kabel, die die freie Ausrichtung und Höhe des Lichts erleichtern, ganz natürlich im Raum, ähnlich einer Pflanze, positioniert." - R. & E. Bouroullec

"With Aim we devised a new type of lamp that stands in space in a natural way, like a plant, thanks to the long suspension wires that make it easy to direct the light and adjust its height." - R. & E. Bouroullec



Erwan & Ronan Bouroullec, 2013/2014

2620



Ron Gilad, 2013



GLO-BALL




Jasper Morrison, 1998/2006

SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009








M. Wander experimentiert auf spielerische Weise mit der Kokon-Technik, dem Material, aus dem der Zeppelin gemacht ist.

M. Wanders plays ironically with cocoon, the material from which the Zeppelin lamp is made.

ZEPPELIN



Marcel Wanders, 2005

KTRIBE



Philippe Starck, 2005

«I cannot help mocking our unwavering certainties. It is, for example, great fun deliberately to confuse two and three dimensions, the plane and space, or to poke fun at gravity. Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?» — *Maurits Cornelis Escher*


WALL & CEILING LAMPS

NEW


265 SMALL, BELLHOP WALL UP

NEW

265 SMALL



Paolo Rizzatto, 2022



Gleiches ausgeklügeltes Design, kleinere Größe.
Das 265 von Paolo Rizzato kehrt in einer verkleinerten
Version zurück, ein Begleiter des Originals, der seine
präzisen Proportionen mit einer kompakteren Form
beibehält.

Same ingenious design, smaller size.
Paolo Rizzato's 265 returns in a diminutive version, a
companion to the original that maintains its
precise proportions with a more compact form.

Seit der Einführung von Bellhop Table im Jahr 2017 hat sich das Design von Barber & Osgerby zu einer Familie von Objekten entwickelt, die sich in verschiedene Bereiche und Beleuchtungsfunktionen verzweigen. Von einer kompakten wiederaufladbaren Lampe hat sich Bellhop zu einem bodenstehenden Deckenfluter und einer Außenleuchte entwickelt. Jetzt in seiner neuesten Iteration ist Bellhop in die Architektur integriert, thront farbenfroh an der Wand und strahlt das Licht dank der neuen, leistungsstarken Optiktechnologie von Flos nach oben. Das neue Design behält die unverwechselbare Form der Lampe bei, wobei die Kappe auf den Kopf gestellt und in einer Reihe von satten Farbtönen geneigt ist, womit ihr mutiges Design gut ergänzt wird.

Since launching Bellhop Table in 2017, the design by Barber & Osgerby has evolved into a family of objects that branch out into different areas and lighting functions. From a compact rechargeable lamp, Bellhop has become a floor-standing uplighter and an outdoor light. Now in its latest iteration, Bellhop is integrated into the architecture, colourfully perching on the wall and pushing light upwards thanks to Flos' new, high performance optic technology. The new design maintains the lamp's distinctive shape, with the cap twisted upside down and declined in a series of rich hues that well complement its bold design.




NEW
BELLHOP WALL UP



E. Barber & J. Osgerby, 2022



ARTS & CRAFTS



OPLIGHT



Jasper Morrison, 2021




Die Lichtquelle ist eine LED-Platine, die mit einer klaren, aber kantigen Platte bedeckt ist, welche das Licht in einem Winkel von der Wand weg ablenkt. Wir haben vier Oberflächen ausgewählt, die zu möglichst vielen Arten von verschiedenen architektonischen Atmosphären passen.


Oplight light source is a board of LED's which are covered with a clear but ridged panel which deflects the light out at an angle away from the wall. Available in four finishes which fit as many types of different architectural atmospheres as possible.

Coordinates W2 (diese Seite) und W1 (rechts), von Michael Anastassiades. Zwei Neuzugänge für die Coordinates-Familie.

Coordinates W2 (this page) and W1 (right), by Michael Anastassiades. Two new additions to the Coordinates family.



COORDINATES WALL



Michael Anastassiades, 2021








COORDINATES






Michael Anastassiades, 2020



Coordinates ist eine spektakuläre Beleuchtungskollektion, die ursprünglich von Michael Anastassiades für das legendäre Four Seasons-Restaurant in New York entworfen wurde. Sie enthält eine Reihe ineinandergreifender linearer LED-Leuchten, die sich formal von der mathematischen Präzision des kartesischen Gitters inspirieren lassen, das beleuchtet und auf drei brillante Dimensionen erweitert ist.

A dramatic lighting collection originally designed by Michael Anastassiades for New York's legendary Four Seasons restaurant, Coordinates features a series of interlocking linear LED luminaires that take their formal inspiration from the mathematical precision of the Cartesian grid, illuminated and expanded to three brilliant dimensions.





Coordinates besteht aus extrudiertem Aluminium mit einer raffinierten eloxierten Champagner-Oberfläche und einem opalweißen Platinsilikon-Diffusor. Diese Kollektion ist präzise, elegant und leicht anpassbar und bietet eine flexible und formal rigorose Lösung für eine Vielzahl von Innenräumen, wobei die größtmögliche Wirkung bei minimalem Aufwand erzielt wird.

Coordinates is made from extruded aluminium with a sophisticated anodised champagne finish, and an opal-white platinum silicone diffuser. Exact, elegant, and easily adaptable, this collection offers a flexible yet formally rigorous solution for a diverse range of indoor environments, providing maximum impact with a minimal touch.


FLAUTA

Patricia Urquiola, 2020

WALL & CEILING

Technical info p.513-514

FLAUTA



High-definition renderings by Pablo Limón



Bei Flauta Riga zeichnen eine Reihe von gekonnt kalibrierten Ätzungen auf der Oberfläche ein Zeichen nach, das durch reine Strenge und klassische Referenzen gekennzeichnet ist. Flauta Spiga zeichnet sich durch ein Fischgrätenmuster aus, ein Synonym für Eleganz und ausgeklügelte Details: ein Juwel mit antikem Geschmack und einem raffinierten zeitgenössischen Design.

Das passend zum Lampenkörper lackierte Deflektorzubehör kann entweder am oberen oder unteren Kopf angebracht werden. Durch Magnete und Sicherheitsschrauben angebracht, erzeugt es einen dekorativen Effekt mit reflektiertem Licht.

In Flauta Riga, a series of skillfully calibrated etchings on the surface trace a sign characterised by pure rigour and classical references. Flauta Spiga is characterised by a herringbone pattern, a synonym of elegance and sophisticated detail: a jewel with ancient taste and a refined contemporary design.

The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.



IC DOUBLE



Michael Anastassiades, 2020

Ein augenscheinlich instabiler, opaleszenter Ball, der scheinbar wegrollen möchte. Wie ein Jongleur, der eine Sphäre auf magische Weise auf einer Stange balanciert.

An apparently unstable opalescent ball that seems to want to slide away. As a juggler who magically balances a sphere on a stick.



IC




Michael Anastassiades, 2014



LA PLUS BELLE





Philippe Starck, 2018



Mit dem Wandbefestigungssystem kann der Spiegel wie ein Bild aufgehängt werden.

The wall fixing system that allows you to hang the mirror like a picture.





Oben: La Plus Belle wurde konzipiert, um das bestmögliche Licht zu bieten. Unter dem Diffusor aus optischem Silikon verstecken sich spezielle LEDs, die eng zusammengefügt sind, um eine einheitliche Verbreitung zu verbessern, und dank der außergewöhnlichen Kombination eines Farbwiedergabeindex (CRI) von 95 und einer Rot-Stabilitätsanzeige von mehr als 90 (R9>90) ermöglichen sie eine einzigartige Leistung. Zudem ist das Licht von La Plus Belle angenehm und weich (2700K) und es kann mit einem im Spiegel integrierten Dimmersensor eingestellt werden.
 Rechts: Der Rahmen von La Plus Belle ist aus einer speziellen Aluminiumlegierung hergestellt, mit der hochwertige anodische Farben erhalten werden können. Das Produkt ist in gebürsteten eloxierten Ausführungen (Gold, Kupfer) oder in polierten eloxierten Ausführungen (Bronze, natürliches Aluminium) verfügbar.

Top: La Plus Belle is designed to provide the best possible light. Special LEDs are hidden beneath the optical silicone diffuser, assembled in a very frequent mode to increase the uniformity of the diffusion and provide a unique performance thanks to the exceptional combination of a chromatic rendering index (CRI) of 95 plus a reds stability indicator of over 90 (R9>90). Furthermore, the light from La Plus Belle is pleasant and soft (2700K) as well as manageable by the dimmer with a sensor integrated in the mirror.
 Right: The frame of La Plus Belle is made of a special aluminium alloy that provides the best possible extremely high quality anode colourations. The finishes available are brushed anodized (gold, copper) or polished anodized (bronze, natural aluminium).





WIRERING



Formafantasma, 2018



Das Kabel und der Ring sind in verschiedenen Farbkombinationen verfügbar, wobei ein Sortiment mit drei Ausführungen für das Kabel und fünf für den Ring zur Auswahl steht.

The cable and ring are available in different colour combinations. There is a range of three finishes for the cable and five for the ring.





Smithfield in den neuen
Farben rot und grün.

Smithfield with new colors
red and green.

SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009


CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011



FORT KNOX



Philippe Starck, 2008





265

WALL & CEILING

Technical info p.490


265

Paolo Rizzatto, 1973



Das Design der 265 von Rizzato ist ebenso einfach und intuitiv wie technisch und präzise: eine hängende Wandlampe mit Kopf und Gewicht, die jeweils an den Enden eines verstellbaren Arms im Gleichgewicht gehalten wird und asymmetrisch an der Wand befestigt ist. Im Design von Rizzato hatte jedes Teil eine speziell gewählte Grundfarbe: Der Kopf, das wichtigste Element, war rot, das Gewicht gelb und der Verbindungsarm blau. Die Lampe wurde schließlich in gedämpfteren Farbtönen hergestellt, und während sie normalerweise in Schwarz und Weiß erhältlich ist, bahnt sich der ursprüngliche Farbvorschlag von Rizzato nun den Weg in den Flos-Katalog, um die ursprüngliche Denkweise des Architekten zu feiern.

The design of Rizzato's 265 is as simple and intuitive as it is technical and precise: a suspended wall lamp comprising a head and weight, each balanced at the extremities of an adjustable arm, and attached to the wall in an asymmetric position. In Rizzato's design, each part featured a specifically chosen primary colour: the head, the most important element, was drawn in red, the weight was yellow and the connecting arm, blue. The lamp was eventually produced in more muted shades, and while it is normally available in black and white, Rizzato's original colour proposal is now making its way onto the Flos catalogue to celebrate the architect's original thinking. The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.



Der Diffusor der Lampe Glo-ball besteht aus mundgeblasenem Glas.

The diffuser of the Glo-ball lamp is hand blown glass.



GLO-BALL



Jasper Morrison, 1999/2009

TIGHT LIGHT



Piero Lissoni, 2011

ONTHEROCKS



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Clara wurde konzipiert, um ein angenehmes und diffuses Licht zu bieten. Die Lampe kann von einem optionalen externen Ring in einem vervollständigt werden, um mit dem Geschmack des Ambientes perfekt übereinzustimmen.

Clara is designed to provide a comfortable and diffuse light. The lamp can be completed by an optional external ring, to perfectly match the taste of the environment.



CLARA



TARAXACUM 88



Achille Castiglioni, 1988



ARIETTE



Tobia Scarpa, 1973

WAN



Johanna Grawunder, 2005

SKYGARDEN RECESSED



Marcel Wanders, 2009

POCHETTE



Rodolfo Dordoni, 2003

KTRIBE



Philippe Starck, 2007

ROMEO BABE




Philippe Starck, 1996/2004

MINI BUTTON



Piero Lissoni, 2005

BUTTON




Piero Lissoni, 2004

FOGLIO



Tobia Scarpa, 1966



ABAJOURD'HUI



Flos Soft Architecture

SOFT SPUN



Flos Soft Architecture

Unter Verwendung der Soft-Version des innovativen Verbundmaterials Under Cover, fügt sich Spun Light nahtlos in die Architektur der Räume, indem sie aus den Wandflächen heraus taucht.

Making use of the Soft version of the innovative composite material Under Cover, the Spun Light integrates seamlessly with the architecture of spaces, rising out of the surface of the wall.



TECHNICAL INFO



265
Paolo Rizzatto, 1973
Leistung · Power MAX 75W
Spannung · Voltage 220-250V

 Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 6,0 Kg

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black

Farben Colors
○ A0300009
● A0300030

CE  

p. 461



265 SMALL
Paolo Rizzatto, 2022
Leistung · Power MAX 75W
Spannung · Voltage 220-250V

 Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
acciaio · steel

Gewicht · Weight 5 Kg

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black

Farben Colors
○ A0320009
● A0320030

CE  

p. 411



265 CHROMATICA
Paolo Rizzatto, 1973
Leistung · Power MAX 75W
Spannung · Voltage 220-250V

 Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 6,0 Kg

Ausführung Finishes
chromatica


Farben Colors
● A0300099

CE  

p. 461



265 SMALL CHROMATICA
Paolo Rizzatto, 2022
Leistung · Power MAX 75W
Spannung · Voltage 220-250V

 Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
acciaio · steel


Gewicht · Weight 5 Kg

Ausführung Finishes
chromatica


Farben Colors
● A0320099

CE  

p. 411



2097/18 CLEAR BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Leistung · Power 18 x MAX 15W
Spannung · Voltage 220-250V



 Lichtquellen · Light source
LED 1,5W E14 100lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 20xclear LED lamps (2xspare)

Material · Materials
Stahl · steel


Gewicht · Weight 3,2 Kg

Ausführung Finishes
chrom · chrome
messing · brass
schwarz matt · matte black


Farben Colors
|| A1352057
● A1352059
● A1352031

CE  

p. 332



2097/18 FROSTED BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Leistung · Power 18 x MAX 15W
Spannung · Voltage 220-250V



 Lichtquellen · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Stahl · steel


Gewicht · Weight 3,2 Kg

Ausführung Finishes
chrom · chrome
messing · brass
schwarz matt · matte black


Farben Colors
|| A1351057
● A1351059
● A1351031

CE  

p. 332



2097/30 CLEAR BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Leistung · Power 30 x MAX 15W
Spannung · Voltage 220-250V



 Lichtquellen · Light source
LED 1,5W E14 100lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Stahl · steel


Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes
chrom · chrome
messing · brass
schwarz matt · matte black


Farben Colors
|| A1402057
● A1402059
● A1402031

CE  

p. 334



2097/30 FROSTED BULBS
Gino Sarfatti, 1958
Leistung · Power 30 x MAX 15W
Spannung · Voltage 220-250V



 Lichtquellen · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 5,1 Kg


Ausführung Finishes
chrom · chrome
messing · brass
schwarz matt · matte black

Farben Colors
|| A1401057
● A1401059
● A1401031

CE  

p. 334

2097/50 CLEAR BULBS
 Gino Sarfatti, 1958
 Leistung · Power 50 x MAX 15W
 Spannung · Voltage 220-250V



Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 9,2 Kg

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz matt · matte black


Farben Colors
 A1502057
 A1502059
 A1502031

Lichtquellen · Light source
 LED 1,5W E14 100lm
 [Eingeschlossene - included]

CE, IP20, I, P, 20

p. 334

2097/50 FROSTED BULBS
 Gino Sarfatti, 1958
 Leistung · Power 50 x MAX 15W
 Spannung · Voltage 220-250V



Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 9,2 Kg

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz matt · matte black


Farben Colors
 A1501057
 A1501059
 A1501031

Lichtquellen · Light source
 LED 2,7W E14 150lm
 [Eingeschlossene - included]

CE, IP20, I, P, 20

p. 334

2620
 Ron Gilad, 2013
 Leistung · Power 170W
 Spannung · Voltage 120-277V



Material · Materials
 Aluminium, PMMA, Stahl · aluminum, PMMA, steel

Gewicht · Weight 18 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 F0031009

Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED
 2620 CHIP LED 170W 11760lm total
 3000K CRI85 [Eingeschlossene - included]

ON DEMAND

CE, IP20, I, P, 20

p. 393

AIM SMALL
 R. & E. Bouroullec, 2014
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V



Material · Materials
 Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 1,9 Kg (1 Aim small)

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 blue steel anodized
 light silver anodized
 ivy anodized

Farben Colors
 F0095009
 F0095030
 F0095023
 F0095054
 F0095039

Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED
 1 LED module 12W 725lm 2700K
 CRI90 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE


Mehrfach-Rose / Multiple Rose
 F0093009
 F0093030

Wand Dimmabel / Wall Dimmable
 RF22227

CE, IP20, I, P, 20

p. 386

AIM
 R. & E. Bouroullec, 2013
 Leistung · Power 16W
 Spannung · Voltage 220/240V



Material · Materials
 Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 3,2 Kg (1 AIM)

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 blue steel anodized
 light silver anodized
 ivy anodized

Farben Colors
 F0090009
 F0090030
 F0090023
 F0090054
 F0090039

Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED
 1 LED module 16W 895lm 2700K
 CRI90 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE


Mehrfach-Rose / Multiple Rose
 F0093009
 F0093030

Wand Dimmabel / Wall Dimmable
 RF22227

CE, IP20, I, P, 20

p. 386

ALMENDRA S3
 Patricia Urquiola, 2022
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 220/240V



Material · Materials
 Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum

Gewicht · Weight 7,14 Kg

Ausführung Finishes
 off-white
 nude
 ocher
 anthracite
 bay blue metallized
 lilac metallized

Farben Colors
 WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE
 F0420009
 F0420026
 F0420027
 F0420033
 F0420039
 F0420042


Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED
 LED 45W 1755lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE*
 F0391009
 F0391026
 F0391027
 F0391033
 F0391039
 F0391042

CE, IP20, I, P, 20

p. 280

ALMENDRA S4
 Patricia Urquiola, 2022
 Leistung · Power 60W
 Spannung · Voltage 220/240V



Material · Materials
 Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum

Gewicht · Weight 10,18 Kg

Ausführung Finishes
 off-white
 nude
 ocher
 anthracite
 bay blue metallized
 lilac metallized

Farben Colors
 WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE
 F0422009
 F0422026
 F0422027
 F0422033
 F0422039
 F0422042


Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED
 LED 60W 2340lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE*
 F0392009
 F0392026
 F0392027
 F0392033
 F0392039
 F0392042

CE, IP20, I, P, 20

p. 280

ALMENDRA S6
 Patricia Urquiola, 2022
 Leistung · Power 90W
 Spannung · Voltage 220/240V



Material · Materials
 Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum

Gewicht · Weight 15,58 Kg

Ausführung Finishes
 off-white
 nude
 ocher
 anthracite
 bay blue metallized
 lilac metallized

Farben Colors
 WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE
 F0423009
 F0423026
 F0423027
 F0423033
 F0423039
 F0423042

Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED
 LED 90W 2340lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included]

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE*
 F0393009
 F0393026
 F0393027
 F0393033
 F0393039
 F0393042

CE, IP20, I, P, 20

p. 280

* Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.
 * The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.

* Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.
 * The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.

| | | | | |
|--|--|---|---|--------|
| | ALMENDRA S2 Y SHORT Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 30W Spannung · Voltage 220/240V | Ausführung Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized | Farben Colors WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE F0442009 F0442026 F0442027 F0442033 F0442039 F0442042 GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE* F0396009 F0396026 F0396027 F0396033 F0396039 F0396042 | p. 280 |
| | LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 30W 1170lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included] | Material · Materials Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum | Gewicht · Weight 8,17 Kg | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--------|
| | ALMENDRA S2 Y LONG Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 30W Spannung · Voltage 220/240V | Ausführung Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized | Farben Colors WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE F0438009 F0438026 F0438027 F0438033 F0438039 F0438042 GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE* F0397009 F0397026 F0397027 F0397033 F0397039 F0397042 | p. 280 |
| | LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 30W 1170lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included] | Material · Materials Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum | Gewicht · Weight 8,47 Kg | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--------|
| | ALMENDRA S3 Y SHORT Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 220/240V | Ausführung Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized | Farben Colors WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE F0436009 F0436026 F0436027 F0436033 F0436039 F0436042 GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE* F0398009 F0398026 F0398027 F0398033 F0398039 F0398042 | p. 280 |
| | LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 45W 1371lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included] | Material · Materials Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum | Gewicht · Weight 9,83 Kg | |


| | | | | |
|--|---|---|---|--------|
| | ALMENDRA S3 Y LONG Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 220/240V | Ausführung Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized | Farben Colors WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE F0421009 F0421026 F0421027 F0421033 F0421039 F0421042 GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE* F0399009 F0399026 F0399027 F0399033 F0399039 F0399042 | p. 280 |
| | LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 45W 1371lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included] | Material · Materials Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum | Gewicht · Weight 10,13 Kg | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--------|
| | ALMENDRA S2 ARCH SHORT Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 30W Spannung · Voltage 220/240V | Ausführung Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized | Farben Colors WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE F0448009 F0448026 F0448027 F0448033 F0448039 F0448042 GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE* F0394009 F0394026 F0394027 F0394033 F0394039 F0394042 | p. 280 |
| | LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 30W 1700lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included] | Material · Materials Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum | Gewicht · Weight 5,85 Kg | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--------|
| | ALMENDRA S2 ARCH LONG Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 30W Spannung · Voltage 220/240V | Ausführung Finishes off-white nude ocher anthracite bay blue metallized lilac metallized | Farben Colors WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE F0444009 F0444026 F0444027 F0444033 F0444039 F0444042 GRÜNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE* F0395009 F0395026 F0395027 F0395033 F0395039 F0395042 | p. 280 |
| | LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 30W 1700lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - included] | Material · Materials Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum | Gewicht · Weight 6,45 Kg | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--------|
| | AOY Achille Castiglioni, 1975 Leistung · Power 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W Spannung · Voltage 220-250V | Ausführung Finishes opale · opal | Farben Colors F0200071 | p. 166 |
| | Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100lm + LED 7W E27 650lm [Ausgeschlossen - excluded] | Material · Materials Glas · glass | Gewicht · Weight 12,1 Kg SWITCH INCLUDED | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--------|
| | ARCO Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V | Ausführung Finishes Stahl · steel | Farben Colors F0300000 | p. 220 |
| | Lichtquellen · Light source LED 11W E27 1060lm [Ausgeschlossen - excluded] | Material · Materials Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble, stainless steel, aluminum | Gewicht · Weight 63,8 Kg SWITCH INCLUDED | |



ARCO LED
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Leistung · Power 28W
Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
1 MULTICHIP LED 28W
1224lm 2700K CRI93
[Eingeschlossene - included]
DIMMABLE

Material · Materials
Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,
stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,8 Kg

Ausführung Finishes Stahl · steel
Farben Colors || F0303000

CE IP20

p. 220



ARIETTE 1/2
Tobia Scarpa, 1973
Leistung · Power 4 x MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials
gewebe · fabric

Gewicht · Weight 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)

Ausführung Finishes gewebe · fabric
Farben Colors F0400009 ARIETTE 1
F0500009 ARIETTE 2

CE IP20

p. 473



ARRANGEMENTS - LINE
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 29W
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,7 Kg

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black
Farben Colors ● F0401030

CE IP20

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

p. 336



ARRANGEMENTS - BROKEN LINE
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 24W
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 0,65 Kg

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black
Farben Colors ● F0405030

CE IP20

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

p. 336



ARRANGEMENTS - DROP UP
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 32W
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black
Farben Colors ● F0414030

CE IP20

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

p. 336



ARRANGEMENTS - DROP DOWN
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 30W
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black
Farben Colors ● F0413030

CE IP20

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

p. 336



ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 20W
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black
Farben Colors ● F0410030

CE IP20

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

p. 336



ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 34W
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 0,7 Kg

Ausführung Finishes schwarz matt · matte black
Farben Colors ● F0409030

CE IP20

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

p. 336



ARRANGEMENTS - ROUND SMALL
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 21W
Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
schwarz matt · matte black

Farben Colors
● F0406030

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

CE **IP 20**

p. 336



ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 35W
Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
schwarz matt · matte black

Farben Colors
● F0407030

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

CE **IP 20**

p. 336



ARRANGEMENTS - ROUND LARGE
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 54W
Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
schwarz matt · matte black

Farben Colors
● F0408030

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,3 Kg

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

CE **IP 20**

p. 336



ARRANGEMENTS SMALL ROSE
ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES
Spannung · Voltage 120-270V

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0416030

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]

Beschreibung · Description
Kleine dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 70W · Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate


Gewicht · Weight 1 Kg

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

CE **IP 20**

p. 336



ARRANGEMENTS BIG ROSE
ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0415030

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]

Beschreibung · Description
Große dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate


Gewicht · Weight 2,8 Kg

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

CE **IP 20**

p. 336



ARRANGEMENTS RECESSED ROSE
ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES
Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0418030

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included]

Beschreibung · Description
Deckenrosette mit Fernversorgung für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 0,6 Kg

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

CE **IP 20**

p. 336



BELLHOP BATTERY
E. Barber & J. Osgerby, 2018
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage IN 5V

Ausführung Finishes
weiß · white
cioko
grau · grey
ziegelrot · brick red
gelb · yellow
grey blue

Farben Colors
○ F1060009
● F1060026
● F1060020
● F1060075
● F1060019
● F1060014

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,30 Kg

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

DIMMER INCLUDED

CE **IP 20**

p. 104



BELLHOP MATTE BLACK
E. Barber & J. Osgerby, 2022 Edition
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage IN 5V

Ausführung Finishes
matte black

Farben Colors
○ F1060031

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,30 Kg

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

DIMMER INCLUDED

CE **IP 20**

p. 68

BELLHOP FLOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2021
 Leistung · Power 26W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Lichtquellen · Light source
 (white body) 1 COB LED 26W 1232lm
 2700K CRI90 [Eingeschlossene
 - included] DIMMABLE
 LED INCLUDED
 (other colors body) 1 COB LED
 26W 1023lm 2700K CRI90
 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, Glas, beton · aluminum, glass, concrete

Gewicht · Weight 6,90 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 grau/weiß · grey/white
 weiß/cioko · white/cioko
 weiß/grün · white/green
 weiß/ziegelrot · white/
 brick red

Farben Colors
 F1070009
 F1070026
 F1070039
 F1070075

CE I P 20

p. 188

BELLHOP WALL UP
 E. Barber & J. Osgerby, 2022
 Leistung · Power 17W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 17W 1314lm 2700K CRI90
 [Eingeschlossene - included]
 LED INCLUDED

Material · Materials
 plastica, Aluminium · plastic, aluminum

Gewicht · Weight 1,05 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 weiß · white
 cioko
 grau · grey
 ziegelrot · brick red
 gelb · yellow
 grey blue

Farben Colors
 F1080009
 F1080026
 F1080020
 F1080075
 F1080019
 F1080014

CE I P 44

p. 414

BELT
 Ronan & Erwan Bouroullec, 2020
 Leistung · Power MAX 55,5W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen · Light source
 TOP LED 55,5W 1830lm UP -
 4000lm DOWN 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]
 LED INCLUDED
 CASAMBI DIMMABLE

Material · Materials
 extrudiertes Aluminium, ummantelt mit echtem Leder, Polycarbonat opal ·
 extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate

Gewicht · Weight 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 grün · green
 naturbelassenes ·
 natural leather

Farben Colors
 03.8530.14.CB
 03.8530.GN.CB
 03.8530.18.CB

CE I P 20

p. 323

BELT FABRIC
 Ronan & Erwan Bouroullec, 2022
 Leistung · Power MAX 55,5W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen · Light source
 TOP LED 55,5W 1830lm UP -
 4000lm DOWN 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]
 LED INCLUDED
 CASAMBI DIMMABLE

Material · Materials
 extrudiertes Aluminium, ummantelt mit Stoff überzogen, Polycarbonat
 opal · extruded aluminum covered in fabric, opal polycarbonate

Gewicht · Weight 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung Finishes
 olive green
 copper brown

Farben Colors
 03.8530.GO.CB
 03.8530.M5.CB

CE I P 20

p. 263

BIAGIO
 Tobia Scarpa, 1968
 Leistung · Power MAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E27 740lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Marmor · marble

Gewicht · Weight 7,5 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes
 Marmor · marble

Farben Colors
 F0700000

CE I P 20

p. 162

BIBLIOTHEQUE NATIONALE
 Philippe Starck, 2013
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm
 [Ausgeschlossen - excluded] +
 CHARGER USB 5VDC
 LED INCLUDED

Material · Materials
 PC, Edelstahl, Methacrylat · PC, stainless steel,
 methacrylate

Gewicht · Weight 10,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 transparent · transparent
 silber · silver
 bronze · bronze
 gewebe · fabric
 fumée · fumée

Farben Colors
 F1011000
 F1011004
 F1011046
 F1011007
 F1011030

CE I P 20

p. 236

BON JOUR
 Philippe Starck, 2015
 Leistung · Power 13W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen · Light source
 EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K
 CRI90 [Eingeschlossene - included]
 LED INCLUDED
 DIMMABLE

Material · Materials
 Polymethylmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 weiß · white
 chrom · chrome
 kupfer · copper
 chrom matt · matte chrome

Farben Colors
 F1032009
 F1032057
 F1032015
 F1032046

CE I P 20

p. 114

BON JOUR ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · Description
 Krone aus transparentem, spritzgegossenem
 PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für
 personalisierte Versionen · Crown in transparent
 injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or
 rattan, for customised versions.


Gewicht · Weight 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 gelb · yellow
 bernstein · amber
 rattan · rattan
 gewebe · fabric
 transparent · transparent
 fumée · fumée

Farben Colors
 F1033019
 F1033070
 F1033088
 F1033007
 F1033000
 F1033030

CE I P 20

p. 114



BON JOUR UNPLUGGED
Philippe Starck, 2015
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage 100-240V/5V

Lichtquellen · Light source
EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K
CRI 90 [Eingeschlossene - included]
DIMMABLE
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Ausführung Finishes
weiß · white
chrom · chrome
kupfer · copper
chrom matt · matte chrome


Farben Colors
○ F1037009
|| F1037057
● F1037015
● F1037046

Material · Materials
Aluminium, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Gewicht · Weight 0,55 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 118



BON JOUR VERSAILLES SMALL
Philippe Starck, 2017
Leistung · Power 3,5W
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen · Light source
EDGE LIGHTING 2,5W 208lm 2700K
CRI 90 [Eingeschlossene - included]
DIMMABLE

Ausführung Finishes
chrom · chrome
kupfer · copper

Farben Colors
|| F1042057
● F1042015

Material · Materials
Polymethylmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 110



BON JOUR UNPLUGGED ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · Description
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes
gelb · yellow
bernstein · amber
rattan · rattan
gewebe · fabric
transparent · transparent
fumée · fumée
rot · red

Farben Colors
● F1036019
● F1036070
● F1036088
● F1036007
|| F1036000
● F1036030
● F1036035

Material · Materials
Aluminium, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Gewicht · Weight 0,55 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 118



BON JOUR VERSAILLES SMALL ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · Description
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes
gelb · yellow
bernstein · amber
rattan · rattan
gewebe · fabric
transparent · transparent
fumée · fumée
rot · red


Farben Colors
● F1036019
● F1036070
● F1036088
● F1036007
|| F1036000
● F1036030
● F1036035

Material · Materials
Aluminium, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Gewicht · Weight 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 110



BON JOUR VERSAILLES
Philippe Starck, 2017
Leistung · Power 13W
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen · Light source
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - included]
DIMMABLE

Ausführung Finishes
chrom · chrome
kupfer · copper


Farben Colors
|| F1041057
● F1041015

Material · Materials
Polymethylmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 110



MINI BUTTON
Piero Lissoni, 2005
Leistung · Power MAX 25W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
LED 3W G9 290lm o · or
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
Polykarbonat · polycarbonate
Glas · glass

Farben Colors
○ F1491009
|| F1490009

Material · Materials
Polykarbonat o Glas · polycarbonate or glass

Gewicht · Weight 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (Glas/glass)

CE IP44 (polyc) IP40 (glass)

p. 480



BON JOUR VERSAILLES ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · Description
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes
gelb · yellow
bernstein · amber
rattan · rattan
gewebe · fabric
transparent · transparent
fumée · fumée


Farben Colors
● F1033019
● F1033070
● F1033088
● F1033007
|| F1033000
● F1033030

Material · Materials
Aluminium, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Gewicht · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 110



BUTTON FL
Piero Lissoni, 2004
Leistung · Power 22W + 40W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [Ausgeschlossen - excluded]
+ 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [Ausgeschlossen - excluded]
Ballast elettronico · Electronic Ballast

Ausführung Finishes
weiß · white

Farben Colors
○ F3180009

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 2,1 Kg

CE IP44

p. 481

BUTTON
Piero Lissoni, 2005
Leistung · Power 5 x MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V




Ausführung Finishes weiß · white
Farben Colors ○ F3190009

Lichtquellen · Light source
LED 3W G9 290lm o · or
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Glas · glass

Gewicht · Weight 13,5 Kg

CE  

p. 481

CAPTAIN FLINT
Michael Anastasiades, 2015
Leistung · Power 20W
Spannung · Voltage 100-240V/48V



Ausführung Finishes messing gebürstet · brushed brass
anthrazit · anthracite
Farben Colors ● F1530030

Lichtquellen · Light source
1 COB LED 20W 557lm 2700K
CRI93 [Eingeschlossene - included]
DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, Polycarbonat, Marmor · steel,
polycarbonate, marble

Gewicht · Weight 9 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 225

CHASEN
Patricia Urquiola, 2007
Leistung · Power 15W or 17W
Spannung · Voltage 230V



Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
Farben Colors ○ F1636009
● F1636030

Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 PAR38 1300lm
[Eingeschlossene - included] o · or
LED 17W E27 1632lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Edelstahl, Aluminium, Glas · stainless steel,
aluminum, glass

Gewicht · Weight 6,5 Kg

CE  

p. 384

CHIARA F
Mario Bellini, 1969 -2020
Leistung · Power 15W
Spannung · Voltage 220-240V



Ausführung Finishes stainless steel with black edge
Farben Colors ● F1590056

Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Edelstahl, tpu · stainless steel, tpu

Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 198

CHIARA T
Mario Bellini, 2020
Leistung · Power 1 x MAX 10W LED
Spannung · Voltage 220 -240V



Lichtquellen · Light source
LED 8W E14 900lm o · or
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials
Aluminium, tpu · aluminum, tpu

Gewicht · Weight 1,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE  

p. 88



CLARA
Piero Lissoni, 2014
Leistung · Power 57W
Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source
TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90
[Eingeschlossene - included] DIM-
MABLE

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 3 Kg

CE  

p. 468

CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR
Antonio Citterio, 2011
Leistung · Power 10W
Spannung · Voltage 100-240V



Lichtquellen · Light source
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE  

p. 455

CLESSIDRA INDOOR
Antonio Citterio, 2011
Leistung · Power 10W
Spannung · Voltage 100-240V




Lichtquellen · Light source
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE  

p. 455



COORDINATES C1
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1852044
 ● F1852033

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 45W 2270lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 3,8 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

CE **IP 20**

p. 428



COORDINATES C1 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 38W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1832044
 ● F1832033


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 38W 2270lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,3 Kg

CE **IP 20**

p. 428



COORDINATES C1 LONG
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 52W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1864044
 ● F1864033

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 52W 2670lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 4 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

CE **IP 20**

p. 428



COORDINATES C1 LONG CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1830044
 ● F1830033


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 45W 2670lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,5 Kg

CE **IP 20**

p. 428



COORDINATES C2
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 69W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1858044
 ● F1858033

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 69W 3660lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 4,6 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

CE **IP 20**

p. 428



COORDINATES C2 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 61W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1836044
 ● F1836033


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 61W 3660lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,1 Kg

CE **IP 20**

p. 428



COORDINATES C2 LONG
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 83W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1866044
 ● F1866033

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 83W 4470lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,1 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

CE **IP 20**

p. 428



COORDINATES C2 LONG CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 75W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1834044
 ● F1834033

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 75W 4470lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,6 Kg

CE **IP 20**

p. 428

COORDINATES C4
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 157W
 Spannung · Voltage 100 - 240V



LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 157W 8830lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 8,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1856044 F1856033

CE IP20

p. 428

COORDINATES C4 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 147W
 Spannung · Voltage 48V



LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1840044 F1840033
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29209
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 428

COORDINATES C4 LONG
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 185W
 Spannung · Voltage 100 - 240V



LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 185W 10450lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 9,0 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1868044 F1868033

CE IP20

p. 428

COORDINATES C4 LONG CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 174W
 Spannung · Voltage 48V



LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 174W 10450lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 6,0 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1838044 F1838033
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF27617
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 428

COORDINATES F
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 61W
 Spannung · Voltage 100 - 240/48V



LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 61W 3240lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 11,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1801044 F1801033

CE IP20

p. 194

COORDINATES MODULE C
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 183W
 Spannung · Voltage 120 - 240V



LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal


Gewicht · Weight 8,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1883044 F1883033

CE IP20

p. 382

COORDINATES MODULE C CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 170W
 Spannung · Voltage 48V



LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,9 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1886044 F1886033
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF27617
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 428

COORDINATES MODULE S
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 183W
 Spannung · Voltage 120 - 240V



LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K
 CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 8,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1880044 F1880033

CE IP20

p. 309



COORDINATES MODULE S CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 170W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne - anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1889044
 ● F1889033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY
 RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,9 Kg

CE IP20

p. 309



COORDINATES S1
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 37W
 Spannung · Voltage 120 - 277V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne - anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1860044
 ● F1860033

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,1 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 309



COORDINATES S1 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne - anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1842044
 ● F1842033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 32W 1920lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,1 Kg

CE IP20

p. 309



COORDINATES S2
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 55W
 Spannung · Voltage 120 - 277V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne - anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1862044
 ● F1862033

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 55W 2960lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,7 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 309



COORDINATES S2 CLIII
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 50W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne - anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1844044
 ● F1844033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 55W 2960lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,7 Kg

CE IP20

p. 309



COORDINATES S3
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 71W
 Spannung · Voltage 120 - 277V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne - anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1850044
 ● F1850033

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 71W 3850lm 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 3,2 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 309



COORDINATES S3 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 64W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne - anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1846044
 ● F1846033

NETZGERÄT / POWER SUPPLY
 RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 64W 3850lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,2 Kg

CE IP20

p. 309



COORDINATES S4
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 161W
 Spannung · Voltage 120 - 240V

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne - anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1854044
 ● F1854033

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 7,9 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 309



COORDINATES S4 CLIII
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 161W
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K
 CRI95 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1848044 F1848033
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29209
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 309



COORDINATES WALL 1
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 15W
 Spannung · Voltage 230V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 LED module 15W 962lm 2700K
 CRI90 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 0,80 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1810044 F1810033

CE IP20

p. 422



COORDINATES WALL 2
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 24W
 Spannung · Voltage 230V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 LED module 24W 1403lm 2700K
 CRI90 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent
 Farben Colors F1811044 F1811033

CE IP20

p. 422



COPYCAT
 Michael Anastassiades, 2015
 Leistung · Power 16W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 1 COB LED 16W 900lm total 2700K
 CRI83 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE


Material · Materials
 Aluminium, Mundgeblasenes Glas · aluminum, blown glass

Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes gold 24K · 24K gold kupfer · copper schwarz · black Aluminium · aluminum
 Farben Colors F1952044 F1952015 F1952030 F1952050

CE IP20

p. 127



DIABOLO
 Achille Castiglioni, 1998 - 2020
 Leistung · Power max 70W - 21W LED
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,9 Kg

Ausführung Finishes beaver brown cherry red weiß · white
 Farben Colors F2121026 F2121035 F2121009

CE IP20

p. 328



FANTASMA PICCOLO
 Tobia Scarpa, 1961
 Leistung · Power 3 x MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E27 740lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Cocoon, Stahl · Cocoon, steel

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors F2101009

CE IP20

p. 234



FLAUTA H225 RIGA/INDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white anodized blue steel anodized copper anodized ruby red
 Farben Colors F2340030 F2340009 F2340023 F2340015 F2340035

CE IP40

p. 435



FLAUTA H225 SPIGA/INDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white anodized blue steel anodized copper anodized ruby red
 Farben Colors F2341030 F2341009 F2341023 F2341015 F2341035

CE IP40

p. 435



FLAUTA H500 RIGA/INDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 schwarz-black
 weiß-white
 anodized blue steel
 anodized copper
 anodized ruby red

Farben Colors
 ● F2342030
 ○ F2342009
 ● F2342023
 ● F2342015
 ● F2342035

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 435



FLAUTA H500 SPIGA/INDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 schwarz-black
 weiß-white
 anodized blue steel
 anodized copper
 anodized ruby red

Farben Colors
 ● F2343030
 ○ F2343009
 ● F2343023
 ● F2343015
 ● F2343035

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 435



FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 schwarz-black
 weiß-white
 anodized blue steel
 anodized copper
 anodized ruby red

Farben Colors
 ● F2344030
 ○ F2344009
 ● F2344023
 ● F2344015
 ● F2344035


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 435



FLAUTA H1000 SPIGA/INDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 schwarz-black
 weiß-white
 anodized blue steel
 anodized copper
 anodized ruby red

Farben Colors
 ● F2345030
 ○ F2345009
 ● F2345023
 ● F2345015
 ● F2345035


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 435



FOGLIO
 Tobia Scarpa, 1966
 Leistung · Power 2 x MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,7 Kg

CE IP20

p. 482



FORT KNOX WALL LED MINI
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 25W
 Spannung · Voltage 220-240V


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 Power LED 25W 1885lm 2700K CRI90
 [Eingeschlossene - included]
 MAINS DIMMING

Material · Materials
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg

CE IP20

p. 458



FORT KNOX WALL LED MINI
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 25W
 Spannung · Voltage 220-240V


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 Power LED 25W 2700lm 3000K CRI90
 [Eingeschlossene - included]
 MAINS DIMMING

Material · Materials
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg

CE IP20

p. 458



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 220-240V


LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 Power LED 35W 2930lm 2700K CRI90
 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE 1-10V

Material · Materials
 Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminum

Gewicht · Weight 1,4 Kg

CE IP20

p. 458



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 220-240V



Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 Glänzendes Aluminium · polished aluminum

Farben Colors
 ○ 09.2110.40C
 ● 09.2110.14C
 ▮ 09.2110.05C

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 Power LED 35W 3900lm 3000K
 CRI90[Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE 1-10V

Material · Materials
 Druckgossenes Aluminium · die-cast aluminum

Gewicht · Weight 1,4 Kg

CE  

p. 458



FRISBI
 Achille Castiglioni, 1978
 Leistung · Power 1 x MAX 105W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 chrom · chrome

Farben Colors
 ▮ F2500000


Lichtquellen · Light source
 LED 13W E27 1300lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Polymethylmethacrylat, Stahl · polymethylmethacrylate, steel

Gewicht · Weight 2,7 Kg

CE   

p. 374



GATTO
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V




Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F2601009

Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 2,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 136



GATTO PICCOLO
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F2701009

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 136



GLO-BALL BASIC ZERO
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3330009

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 158



GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3331009 SWITCH


Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg

CE   

p. 158



GLO-BALL BASIC 1
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V




Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3021000

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 2,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 158



GLO-BALL BASIC 2
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3026000

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE   

p. 158



GLO-BALL WALL MINI
 Jasper Morrison, 2002
 Leistung · Power MAX 25W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 weiß · white
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F4190009 MIRROR
 ○ F4194009 CW

Lichtquellen · Light source
 LED 3W G9 290lm o · or
 LED 2W G9 240lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,3 Kg

CE IP40 MIRROR MOUNTING IP44

p. 464



GLO-BALL C/W ZERO
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3335009

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg

CE IP40

p. 464



GLO-BALL C1
 Jasper Morrison, 1999
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3023000

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 2,5 Kg

CE IP40

p. 464



GLO-BALL C2
 Jasper Morrison, 1999
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3028000

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,1 Kg

CE IP40

p. 464



GLO-BALL W
 Jasper Morrison, 1999
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3022000


Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1,8 Kg

CE IP40

p. 464



GLO-BALL F1
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 silber · silver
 schwarz matt · matte black

Farben Colors
 ● F3031020
 ● F3031031

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 12 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 232



GLO-BALL F2
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 silber · silver
 schwarz matt · matte black

Farben Colors
 ● F3032020
 ● F3032031

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 12,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 232



GLO-BALL F3
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 silber · silver
 schwarz matt · matte black

Farben Colors
 ● F3030000
 ● F3030031

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 18,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 232



MINI GLO-BALL S
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 25W
 Spannung · Voltage 220-250V


Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors ○ F4195009

Lichtquellen · Light source
 LED 3W G9 290lm o · or
 LED 2W G9 240lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass p. 394

Gewicht · Weight 0,7 Kg

CE IP20



GLO-BALL S1
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors ○ F3005061

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass p. 394

Gewicht · Weight 2,7 Kg

CE IP20



GLO-BALL S2
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors ○ F3010061

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass p. 394

Gewicht · Weight 5,6 Kg

CE IP20



MINI GLO-BALL T
 Jasper Morrison, 2003
 Leistung · Power MAX 25W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors ○ F4191009

Lichtquellen · Light source
 LED 3W G9 290lm o · or
 LED 2W G9 240lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass p. 158

Gewicht · Weight 0,4 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20



GLO-BALL T1
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V


Ausführung Finishes silber · silver
 schwarz matt · matte black
 Farben Colors ● F3020000
 ● F3020031

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas, Stahl · glass, steel p. 158

Gewicht · Weight 7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20



GOLDMAN
 Ron Gilad, 2013
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 220-240V


Ausführung Finishes messing/grün · brass/green
 schwarz/fumée · black/fumée
 Farben Colors ● F3440044
 ● F3440030

Lichtquellen · Light source
 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI
 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate p. 140

Gewicht · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20



GUNS - BEDSIDE GUN
 Philippe Starck, 2005
 Leistung · Power MAX 75W
 Spannung · Voltage 220-240V


Ausführung Finishes gold glänzend 18K · 18K gold
 weiß matt · matte white
 schwarz matt · matte black
 Farben Colors ● F2953000
 ○ F2953009
 ● F2953030

Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper p. 160

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20



GUNS - LOUNGE GUN
 Philippe Starck, 2005
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V


Ausführung Finishes gold glänzend 18K · 18K gold
 weiß matt · matte white
 schwarz matt · matte black
 Farben Colors ● F2955000
 ○ F2955009
 ● F2955030

Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper p. 226

Gewicht · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20



GUNS - TABLE GUN
 Philippe Starck, 2005
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum,
 plasticized paper

Gewicht · Weight 6,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

Ausführung Finishes
 gold glänzend 18K · 18K gold
 weiß matt · matte white
 schwarz matt · matte black

Farben Colors
 F2954000
 F2954009
 F2954030

p. 160



GUSTAVE
 Vincent Van Duysen, 2022
 Leistung · Power 2,5W
 Spannung · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source
 LED Array DC 60 mA 2,5W
 159lm 2700K [Ausgeschlossen -
 included] 6/18 HOURS BATTERY LIFE, RE-
 CHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials
 Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast alumi-
 num, methacrylater

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP54

Ausführung Finishes
 matte anthracite
 matte white
 lacquered brown
 lacquered green
 titan blue
 raw aluminum
 polished silver

Farben Colors
 09.8405.DR
 09.8505.DY
 09.8405.MR
 09.8405.GX
 09.8405.FM
 09.8405.VL
 09.8405.05

ADATTATORE / ADAPTER
 RF27526
 RF25965

p. 55



GUSTAVE
 Vincent Van Duysen, 2022
 Leistung · Power 2,5W
 Spannung · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source
 LED Array DC 60 mA 2,5W
 169lm 3000K [Ausgeschlossen -
 included] 6/18 HOURS BATTERY LIFE, RE-
 CHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials
 Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast alumi-
 num, methacrylater

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP54

Ausführung Finishes
 matte anthracite
 matte white
 lacquered brown
 lacquered green
 titan blue
 raw aluminum
 polished silver

Farben Colors
 09.8406.DR
 09.8506.DY
 09.8406.MR
 09.8406.GX
 09.8406.FM
 09.8406.VL
 09.8406.05

ADATTATORE / ADAPTER
 RF27526
 RF25965

p. 55



GUSTAVE HOSPITALITY
 Vincent Van Duysen, 2022
 Potenza · Power 2,3W
 Tensione · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source
 LED Array DC 60 mA 2,3W
 159lm 2700K [Ausgeschlossen -
 included] 6/18 HOURS BATTERY LIFE
 [3 X 18650 LI-ION BATTERIES NOT INCLUDED]

Material · Materials
 Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast alumi-
 num, methacrylater

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP54


Ausführung Finishes
 matte anthracite
 matte white
 lacquered brown
 lacquered green
 titan blue
 raw aluminum
 polished silver

Farben Colors
 09.8400.DR
 09.8500.DY
 09.8400.MR
 09.8400.GX
 09.8400.FM
 09.8400.VL
 09.8400.05

BATTERIEN / BATTERIES
 08.0745.00 (3 units)
 08.0746.00 (6 units)
 08.0747.00 (12 units)
 08.0748.00 (24 units)

BATERIELADGERAT / BATTERIESCHARGER
 60.984

p. 55



GUSTAVE HOSPITALITY
 Vincent Van Duysen, 2022
 Potenza · Power 2,3W
 Tensione · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source
 LED Array DC 60 mA 2,3W
 169lm 3000K [Ausgeschlossen -
 included] 6/18 HOURS BATTERY LIFE
 [3 X 18650 LI-ION BATTERIES NOT INCLUDED]

Material · Materials
 Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast alumi-
 num, methacrylater

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP54

Ausführung Finishes
 matte anthracite
 matte white
 lacquered brown
 lacquered green
 titan blue
 raw aluminum
 polished silver

Farben Colors
 09.8401.DR
 09.8501.DY
 09.8401.MR
 09.8401.GX
 09.8401.FM
 09.8401.VL
 09.8401.05

BATTERIEN / BATTERIES
 08.0745.00 (3 units)
 08.0746.00 (6 units)
 08.0747.00 (12 units)
 08.0748.00 (24 units)

BATERIELADGERAT / BATTERIESCHARGER
 60.9848

p. 55



IC C/W1
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 2 Kg

CE IP20

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 F3178057
 F3178059
 F3178030
 F3178035

p. 440



IC C/W1 DOUBLE
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 2,7 Kg

CE IP20

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 F3157057
 F3157059
 F3157030
 F3157035

p. 439



IC C/W2
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 3,7 Kg

CE IP20

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 F3179057
 F3179059
 F3179030
 F3179035

p. 440



IC C/W2 DOUBLE
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 4,3 Kg

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 (|) F3159057
 (|) F3159059
 (●) F3159030
 (●) F3159035

CE L LP 20

p. 439



IC F1
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 (|) F3173057
 (|) F3173059
 (●) F3173030
 (●) F3173035

CE L LP 20

p. 216



IC F2
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 (|) F3174057
 (|) F3174059
 (●) F3174030
 (●) F3174035

CE L LP 20

p. 216



IC S1
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 2,2 Kg

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 (|) F3175057
 (|) F3175059
 (●) F3175030
 (●) F3175035

CE L LP 20

p. 358



IC S2
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 3,9 Kg

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 (|) F3176057
 (|) F3176059
 (●) F3176030
 (●) F3176035

CE L LP 20

p. 358



IC T1 HIGH
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 (|) F3170057
 (|) F3170059
 (●) F3170030
 (●) F3170035

CE L LP 20

p. 123



IC T1 LOW
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 (|) F3171057
 (|) F3171059
 (●) F3171030
 (●) F3171035

CE L LP 20

p. 123



IC T2
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black
 rot burgundy · red
 burgundy

Farben Colors
 (|) F3172057
 (|) F3172059
 (●) F3172030
 (●) F3172035

CE L LP 20

p. 123



IN VITRO UNPLUGGED
Philippe Starck, 2020
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source
LED EDGE LIGHTING 2,5W 182lm ≠
FIXT 103lm 2700K CRI 90
[Eingeschlossene - included]
DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-
CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black
anthrazit · anthracite
deep brown
forest green
pale green
terracotta

Farben Colors
○ F018E21K001
● F018E21K030
● F018E21K033
● F018E21K018
● F018E21K012
● F018E21K013
● F018E21K025


Material · Materials
Aluminium, Glas, silicone · aluminum, glass,
silicone

Gewicht · Weight 1,10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 65

p. 82

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com



IN VITRO UNPLUGGED
Philippe Starck, 2020
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage IN 5V

Lichtquellen · Light source
LED EDGE LIGHTING 2,5W 195lm ≠
FIXT 110lm 3000K CRI 90
[Eingeschlossene - included]
DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-
CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black
anthrazit · anthracite
deep brown
forest green
pale green
terracotta

Farben Colors
○ F018E31K001
● F018E31K030
● F018E31K033
● F018E31K018
● F018E31K012
● F018E31K013
● F018E31K025


Material · Materials
Aluminium, Glas, silicone · aluminum, glass,
silicone

Gewicht · Weight 1,10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 65

p. 82

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com



IPNOS OUTDOOR
Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014
Leistung · Power 15W
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED 196 TOP LED 15W 665lm 3500K CRI 85 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes
schwarz · black
naturale · natural
bronze · bronze
trasparent · transparent

Farben Colors
● F3150030
● F3150054
● F3150046
| F3125000 TOP PLATE OPTIONAL

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat · aluminum,
polycarbonate

Gewicht · Weight 0,8 Kg ON/OFF

CE IP 20 IP 65

p. 256

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com



KELVIN EDGE BASE
Antonio Citterio, 2015
Leistung · Power 7W
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE K SELECTION

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black
titanium · titanium
chrom · chrome

Farben Colors
○ F3452009
● F3452030
● F3452033
| F3452057

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 154

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com



KELVIN EDGE MORSETTO · CLAMP
Antonio Citterio, 2015
Leistung · Power 7W
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE K SELECTION

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 154

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com



KELVIN EDGE SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.
Antonio Citterio, 2015
Leistung · Power 7W
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE K SELECTION

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 154

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com



KELVIN EDGE ATTACCO A PARETE · WALL
Antonio Citterio, 2015
Leistung · Power 7W
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE K SELECTION

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 154

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com



KELVIN LED BASE
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
Leistung · Power 8W
Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K CRI 95 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE GREEN MODE

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 4,8 Kg DIMMER INCLUDED


CE IP 20

p. 153

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com

TECHNICAL INFO

TECHNICAL INFO



KELVIN LED MORSETTO · CLAMP
 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
 CRI 95 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE GREEN MODE

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 anthrazit · anthracite
 chrom · chrome


Farben Colors
 ○ F3301009
 ● F3301030
 ● F3301033
 || F3313057

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 153



KELVIN LED SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.
 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
 CRI 95 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE GREEN MODE

Ausführung Finishes
 weiß · white
 weiß · white
 schwarz · black
 schwarz · black
 anthrazit · anthracite
 anthrazit · anthracite
 chrom · chrome
 chrom · chrome

Farben Colors
 ○ F3308009 SK · VC
 ○ F3309009 VK · HC
 ● F3308030 SK · VC
 ● F3309030 VK · HC
 ● F3308033 SK · VC
 ● F3309033 VK · HC
 || F3308057 SK · VC
 || F3309057 VK · HC

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20 SK: sichtbares Kabel VK: verstecktes Kabel · VC: visible cable HC: hidden cable

p. 153



KELVIN LED ATTACCO A PARETE · WALL
 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
 CRI 95 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE GREEN MODE

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 anthrazit · anthracite
 chrom · chrome

Farben Colors
 ○ F3302009
 ● F3302030
 ● F3302033
 || F3314057

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 153



KELVIN LED F
 Antonio Citterio, 2011
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED 30 TOP LED 8W 568lm total 2700K
 CRI 95 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 anthrazit · anthracite

Farben Colors
 ○ F3305009
 ● F3305030
 ● F3305033

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 243



KTRIBE F1
 Philippe Starck, 2007
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 transparent · transparent
 aluminierteres silber · aluminized silver
 aluminierteres bronze · aluminized bronze
 gewebe · fabric
 fumée · fumée

Farben Colors
 ○ F6265000
 ● F6265004
 ● F6265046
 ● F6265007
 ● F6265030

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 238



KTRIBE F2
 Philippe Starck, 2007
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 transparent · transparent
 aluminierteres silber · aluminized silver
 aluminierteres bronze · aluminized bronze
 gewebe · fabric
 fumée · fumée

Farben Colors
 ○ F6305000
 ● F6305004
 ● F6305046
 ● F6305007
 ● F6305030

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 6,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 238



KTRIBE F3
 Philippe Starck, 2007
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 transparent · transparent
 aluminierteres silber · aluminized silver
 aluminierteres bronze · aluminized bronze
 gewebe · fabric
 fumée · fumée

Farben Colors
 ○ F6301000
 ● F6301004
 ● F6301046
 ● F6301007
 ● F6301030

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 14,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 238



KTRIBE S1
 Philippe Starck, 2005
 Leistung · Power MAX 75W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 3W G9 290lm o · or
 LED 2W G9 240lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 aluminierteres silber · aluminized silver
 fumée · fumée

Farben Colors
 ● F6256000
 ● F6256030

Material · Materials
 Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 1 Kg

CE IP20

p. 405



300 mm
2700 mm
ø 395 mm

KTRIBE S2
Philippe Starck, 2005
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
trasparent · transparent
alumiertes silber · aluminized silver
alumiertes bronze · aluminized bronze
fumée · fumée

Farben Colors
F6257000A
F6257000
F6257046
F6257030


Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 405



445 mm
2700 mm
ø 550 mm

KTRIBE S3
Philippe Starck, 2005
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
trasparent · transparent
alumiertes silber · aluminized silver
alumiertes bronze · aluminized bronze
fumée · fumée

Farben Colors
F6258000A
F6258000
F6258046
F6258030


Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 4,5 Kg

CE IP20

p. 405



560 mm
222 mm
ø 315 mm
206 mm

KTRIBE T1
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
trasparent · transparent
fumée · fumée

Farben Colors
F6263000
F6263030


Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Aluminium, Methacrylat, Polykarbonat · aluminum, methacrylate, polycarbonate

Gewicht · Weight 3,1 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 146



560 mm
222 mm
ø 315 mm
206 mm

KTRIBE T1 GLASS
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
trasparent · transparent

Farben Colors
F6281000

Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Aluminium, Glas, Polykarbonat · aluminum, glass, polycarbonate

Gewicht · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 146



ø 395 mm
690 mm
300 mm
250 mm

KTRIBE T2
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
trasparent · transparent
alumiertes silber · aluminized silver
alumiertes bronze · aluminized bronze
gewebe · fabric
fumée · fumée

Farben Colors
F6303000
F6303004
F6303046
F6303007
F6303030


Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 5,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 146



ø 240 mm
350 mm
150 mm
187 mm
420 mm

KTRIBE W
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
trasparent · transparent
alumiertes silber · aluminized silver
alumiertes bronze · aluminized bronze
gewebe · fabric
fumée · fumée

Farben Colors
F6307000
F6307004
F6307046
F6307007
F6307030


Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 478



240 mm
ø 125 mm

LAMPADINA
Achille Castiglioni, 1972
Leistung · Power MAX 5W
Spannung · Voltage 230V

Ausführung Finishes
schwarz · black
orange · orange
weiß · white
grün · green
Türkis · turquoise
violett · violet

Farben Colors
F3300000
F3299075
F3299009
F3299039
F3299074
F3299042

Lichtquellen · Light source
LED 2W E27 200lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,3 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 128



2055 mm
779 mm

LA PLUS BELLE
Philippe Starck, 2019
Leistung · Power 57W
Spannung · Voltage 120 - 277V

Ausführung Finishes
Glänzendes bronze · polished bronze
kupfer gebürstet · brushed copper
Gebürstetes Gold · brushed gold
brill · brill

Farben Colors
F3680046
F3680015
F3680044
F3680064

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
560 TOP LED 58W 5300lm 2700K
CRI 95

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 32,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 442



LAST ORDER CLEAR
Michael Anastassiades, 2020
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage IN 5V

Ausführung Finishes
messing Glänzendes - polished brass (INDOOR)
Satin Kupfer · satin copper (INDOOR)
grün matt · matte green (OUTDOOR)
Glänzender Stahl · polished inox (OUTDOOR)

Farben Colors
F3693059
F3693015
F3693039
F3693056


LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
LED 2,5W 200lm 2700K CRI90
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · Materials
Kristall, messing, Polykarbonat · crystal, brass, polycarbonate

Gewicht · Weight 2,14 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP55

p. 92



LAST ORDER FLUTED
Michael Anastassiades, 2020
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage IN 5V

Ausführung Finishes
messing Glänzendes - polished brass (INDOOR)
Satin Kupfer · satin copper (INDOOR)
grün matt · matte green (OUTDOOR)
Glänzender Stahl · polished inox (OUTDOOR)

Farben Colors
F3694059
F3694015
F3694039
F3694056


LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
LED 2,5W 200lm 2700K CRI90
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · Materials
Kristall, messing, Polykarbonat · crystal, brass, polycarbonate

Gewicht · Weight 2,04 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP55

p. 92



LUCE ORIZZONTALE S1
Ronan & Erwan Bouroullec, 2022
Leistung · Power 110W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
glas · glass

Farben Colors
F3743000


LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
LED 100W 2700K CRI95

Material · Materials
Glas, Aluminium, Stahl, Polycarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 24 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP20

p. 268



LUCE ORIZZONTALE S2
Ronan & Erwan Bouroullec, 2022
Leistung · Power 145W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
glas · glass

Farben Colors
F3744000


LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
LED 100W 2700K CRI95

Material · Materials
Glas, Aluminium, Stahl, Polycarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 30 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP20

p. 268



LUCE ORIZZONTALE S3
Ronan & Erwan Bouroullec, 2022
Leistung · Power 165W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
glas · glass

Farben Colors
F3745000

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
LED 100W 2700K CRI95

Material · Materials
Glas, Aluminium, Stahl, Polycarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 36 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP20

p. 268



LUMINATOR
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954
Leistung · Power 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
anthrazit · anthracit
lite blue
weiß · white
rot · red
gelb · yellow

Farben Colors
F3772033
F3772003
F3772009
F3772035
F3772019


Lichtquellen · Light source
LED 12W E27 1100lm [esclusa - excluded]

Material · Materials
Metall · metal

Gewicht · Weight 3,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 251



MAYDAY
Konstantin Grcic, 2000
Leistung · Power MAX 60W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
schwarz · black
orange · orange
lila · lilac

Farben Colors
F3780030
F3780002
F3780042

Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
polipropilene · polypropylene

Gewicht · Weight 0,7 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 80



MAYDAY OUTDOOR
Konstantin Grcic, 2022
Leistung · Power MAX 10W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
schwarz · black
leaf green
mustard yellow

Farben Colors
F038AAA0ZZ
F038AAC0ZZ
F038AABA0ZZ

Lichtquellen · Light source
LED 8W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Nachhaltiges Polycarbonat · sustainable polycarbonate

Gewicht · Weight 0,7 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP65

p. 80



MISS K
Philippe Starck, 2003
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
silber · silver
schwarz · black
gewebe · fabric
transparent · transparent
fumée · fumée

Farben Colors
● F6255000
● F6255030
● F6255007
● F6255078
● F6255031

Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
PMMA, Polykarbonat, gewebe · PMMA, polycarbonate, fabric

Gewicht · Weight 1,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 168



NEBULA
Joris Laarman, 2007
Leistung · Power 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
weiß · white

Farben Colors
○ F4550009

Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100lm (up) +
LED 7W E27 650lm
[Ausgeschlossen - excluded] (down)

Material · Materials
Aluminium, Glas · aluminum, glass

Gewicht · Weight 38 Kg

CE IP20

p. 382



NOCTAMBULE SUSPENSION
Konstantin Grcic, 2019
Leistung · Power 36W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0268000

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W
973lm 2700K CRI 90

Material · Materials
Mundgeblasenes Glas · blown glass

1 Low Cylinder & Cone

Gewicht · Weight 10,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
Konstantin Grcic, 2019
Leistung · Power 45W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0270000

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1259lm 2700K CRI 90

Material · Materials
Mundgeblasenes Glas · blown glass

2 Low Cylinders & Cone

Gewicht · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
Konstantin Grcic, 2019
Leistung · Power 54W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0271000

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1545lm 2700K CRI 90


Material · Materials
Mundgeblasenes Glas · blown glass

3 Low Cylinders & Cone

Gewicht · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
Konstantin Grcic, 2019
Leistung · Power 63W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0272000

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1831lm 2700K CRI 90


Material · Materials
Mundgeblasenes Glas · blown glass

4 Low Cylinders & Cone

Gewicht · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
Konstantin Grcic, 2019
Leistung · Power 36W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0263000

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1007lm 2700K CRI 90

Material · Materials
Mundgeblasenes Glas · blown glass

1 Low Cylinder & Bowl

Gewicht · Weight 11,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
Konstantin Grcic, 2019
Leistung · Power 45W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0273000

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1293lm 2700K CRI 90


Material · Materials
Mundgeblasenes Glas · blown glass

2 Low Cylinders & Bowl

Gewicht · Weight 15,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1579lm 2700K CRI 90

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0274000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

3 Low Cylinders & Bowl
 Gewicht · Weight 19,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 63W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1865lm 2700K CRI 90


Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0275000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

4 Low Cylinders & Bowl
 Gewicht · Weight 23,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 4 STRIP LED x 9W 1166lm 2700K
 CRI 90


Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0276000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

3 Low Cylinders
 Gewicht · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 5 STRIP LED x 9W 1452lm 2700K
 CRI 90


Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0277000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

4 Low Cylinders
 Gewicht · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 6 STRIP LED x 9W 1738lm 2700K
 CRI 90


Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0278000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

5 Low Cylinders
 Gewicht · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 63W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 7 STRIP LED x 9W 2024lm 2700K
 CRI 90


Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0279000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

6 Low Cylinders
 Gewicht · Weight 26,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K
 CRI 90


Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0264000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

3 High Cylinders
 Gewicht · Weight 16,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K
 CRI 90


Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0280000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

4 High Cylinders
 Gewicht · Weight 20,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0281000

Gewicht · Weight 25,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 63W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0282000

Gewicht · Weight 29,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 345



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 18W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0288000

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 27W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0289000

Gewicht · Weight 14 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0290000

Gewicht · Weight 18 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0291000

Gewicht · Weight 22 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 18W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0285000

Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 27W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0286000


Gewicht · Weight 15 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206

| | | | |
|--|---|--|--------|
| | <p>NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED</p> | <p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0287000</p> <p>CE </p> | p. 206 |
| | <p>NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 876lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 14,5 Kg DIMMER INCLUDED</p> | <p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0265000</p> <p>CE </p> | p. 206 |
| | <p>NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1174lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 19 Kg DIMMER INCLUDED</p> | <p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0269000</p> <p>CE </p> | p. 206 |
| | <p>NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 28,5 Kg DIMMER INCLUDED</p> | <p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0292000</p> <p>CE </p> | p. 206 |
| | <p>NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1459lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 28 Kg DIMMER INCLUDED</p> | <p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0267000</p> <p>CE </p> | p. 206 |

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | <p>NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1459lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 28 Kg DIMMER INCLUDED</p> | <p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0267000</p> <p>CE </p> | p. 206 |
| | <p>NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1493lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 29 Kg DIMMER INCLUDED</p> | <p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0266000</p> <p>CE </p> | p. 206 |
| | <p>OBLIQUE Vincent van Duysen, 2020 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 24V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90 USB-C CONNECT INTEGRATED</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p> | <p>Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite braun matt · matte brown grau glänzend · glossy grey rostrot matt · matte rust salbei glänzend · glossy sage weiß matt · matte white</p> <p>Farben Colors ● 09.8300.DR ● 09.8300.DW ● 09.8300.AH ● 09.8300.DX ● 09.8300.DV ○ 09.8300.DY</p> <p>CE </p> | p. 98 |
| | <p>OBLIQUE Qi Vincent van Duysen, 2020 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90 USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE RECHARGE BASE</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat, Gummi · die cast aluminum, methacrylate, rubber</p> <p>Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p> | <p>Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite braun matt · matte brown grau glänzend · glossy grey rostrot matt · matte rust salbei glänzend · glossy sage weiß matt · matte white</p> <p>Farben Colors ● 09.8310.DR ● 09.8310.DW ● 09.8310.AH ● 09.8310.DX ● 09.8310.DV ○ 09.8310.DY</p> <p>CE </p> | p. 98 |



OBLIQUE FLOOR
 Vincent van Duysen, 2022
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 24V

Ausführung Finishes
 anthrazit matt · matte anthracite
 braun matt · matte brown
 grau glänzend · glossy grey
 rostrot matt · matte rust
 salbei glänzend · glossy sage
 weiß matt · matte white

Farben Colors
 ● 09.8220.DR
 ● 09.8220.DW
 ● 09.8220.AH
 ● 09.8220.DX
 ● 09.8220.DV
 ○ 09.8220.DY

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 182



OBLIQUE FLOOR USB-C
 Vincent van Duysen, 2022
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 24V

Ausführung Finishes
 anthrazit matt · matte anthracite
 braun matt · matte brown
 grau glänzend · glossy grey
 rostrot matt · matte rust
 salbei glänzend · glossy sage
 weiß matt · matte white

Farben Colors
 ● 09.8230.DR
 ● 09.8230.DW
 ● 09.8230.AH
 ● 09.8230.DX
 ● 09.8230.DV
 ○ 09.8230.DY

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90
 USB-C CONNECT INTEGRATED

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 182



OK
 Konstantin Grcic, 2014
 Leistung · Power 18W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 gelb · yellow

Farben Colors
 ○ F4640009
 ● F4640030
 ● F4640019

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 Edge Lighting Technology 18W
 1550lm 2700K CRI85
 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, Stahl, PA · aluminum, steel, PA

Gewicht · Weight 2,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 366



ONTHEROCKS
 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003
 Leistung · Power 160W
 Spannung · Voltage 230V

Ausführung Finishes
 transparent · transparent

Farben Colors
 ● F4651000


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 MAX 160W R7s 872lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 467



OPLIGHT W1
 Jasper Morrison, 2021
 Leistung · Power 16W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 textured white
 textured anthracite
 satin black
 textured metallic grey

Farben Colors
 ○ F4681009
 ● F4681033
 ● F4681030
 ● F4681032

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 LED 16W 1290lm
 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE TRIAC

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,9 Kg

CE IP20

p. 418



OPLIGHT W2
 Jasper Morrison, 2021
 Leistung · Power 25W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 textured white
 textured anthracite
 satin black
 textured metallic grey

Farben Colors
 ○ F4682009
 ● F4682033
 ● F4682030
 ● F4682032

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 LED 25W 1919lm
 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE TRIAC

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 1,7 Kg

CE IP20

p. 418



OVERLAP S1
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power MAX 105W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F4633009

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 5,6 Kg

CE IP20

p. 342



OVERLAP S2
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power Max 105
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F4634009

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]



Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 8,8 Kg

CE IP20




p. 342

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>580 mm 4000 mm max ø 110 mm</p> | PARENTESI Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V | Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black rot · red nickel · nickel | Farben Colors ○ F5400009 ● F5400030 ● F5400035 ◯ F5400058 |
| |  Lichtquellen · Light source LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [Ausgeschlossen - excluded] | Material · Materials Stahl, Elastomer · steel, elastomer Gewicht · Weight 3,6 Kg SWITCH INCLUDED |  |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>580 mm</p> | PARENTESI COMPL. ELEMENT Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V | Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black rot · red nickel · nickel | Farben Colors ○ F5500009 ● F5500030 ● F5500035 ◯ F5500058 |
| |  Lichtquellen · Light source LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [Ausgeschlossen - excluded] | Material · Materials Elastomer · elastomer Gewicht · Weight 0,5 Kg SWITCH INCLUDED |  |




| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>580 mm 4000 mm max ø 110 mm</p> | PARENTESI D Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black rot · red nickel · nickel | Farben Colors ○ F5600009 ● F5600030 ● F5600035 ◯ F5600058 |
| |  Lichtquellen · Light source LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [Ausgeschlossen - excluded] | Material · Materials Stahl, Elastomer · steel, elastomer Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  <p>580 mm</p> | PARENTESI D COMPL. ELEMENT Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black rot · red nickel · nickel | Farben Colors ○ F5700009 ● F5700030 ● F5700035 ◯ F5700058 |
| |  Lichtquellen · Light source LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [Ausgeschlossen - excluded] | Material · Materials Elastomer · elastomer Gewicht · Weight 0,5 Kg |  |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>580 mm 4000 mm max ø 110 mm</p> | PARENTESI D 50 Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes Türkis · turquoise orange signal | Farben Colors ● F5601074 ● F5601075 |
| |  Lichtquellen · Light source LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [Ausgeschlossen - excluded] | Material · Materials Stahl, Elastomer · steel, elastomer Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED |  |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>580 mm</p> | PARENTESI D 50 COMPL. ELEMENT Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes Türkis · turquoise orange signal | Farben Colors ● F5699074 ● F5699075 |
| |  Lichtquellen · Light source LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [Ausgeschlossen - excluded] | Material · Materials Elastomer · elastomer Gewicht · Weight 0,5 Kg |  |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>99 mm 197 mm 145 mm</p> | POCHETTE UP/DOWN LED Rodolfo Dordoni, 2003 Leistung · Power MAX 21,5W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes grau · grey weiß · white chrom · chrome | Farben Colors ● F9705020 ○ F9705009 ◯ F9705057 |
| |  Lichtquellen · Light source LED INCLUDED 144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [Eingeschlossene - included] + 36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90 [Eingeschlossene - included] | Material · Materials zama · zamak Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC |  |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>ø 360 mm 220 mm 1280 mm</p> | RAY F1 Rodolfo Dordoni, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white Glas · glass | Farben Colors ● F5916030 ○ F5916009 ● F5915020 |
| |  Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] | Material · Materials Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass Gewicht · Weight 5,0 Kg (Aluminium · aluminum) - 8,0 Kg (Glas · glass) DIMMER INCLUDED |  |



RAY F2
Rodolfo Dordoni, 2007
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
Glas · glass

Farben Colors
● F5921030
○ F5921009
■ F5920020

Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight DIMMER INCLUDED
6,2 Kg (Aluminium · aluminum) - 9,2 Kg (Glas · glass)

CE IP20

p. 228



RAY S
Rodolfo Dordoni, 2007
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
Glas · glass

Farben Colors
● F5931030
○ F5931009
■ F5930020

Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight
3,8 Kg (Aluminium · aluminum) - 6,8 Kg (Glas · glass)

CE IP20

p. 370



RAY T
Rodolfo Dordoni, 2007
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
Glas · glass

Farben Colors
● F5911030
○ F5911009
■ F5910020

Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight DIMMER INCLUDED
4,2 Kg (Aluminium · aluminum) - 6,5 Kg (Glas · glass)

CE IP20

p. 144



ROMEO BABE S
Philippe Starck, 1997
Leistung · Power MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
Glas · glass

Farben Colors
■ F6124000

Lichtquellen · Light source
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Glas · glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE IP20

p. 376



ROMEO BABE W
Philippe Starck, 1996
Leistung · Power MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
Glas · glass

Farben Colors
■ F6260000A

Lichtquellen · Light source
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Glas, Edelstahl · glass, stainless steel

Gewicht · Weight 0,5 Kg

CE IP20

p. 479



ROMEO BABE SOFT S
Philippe Starck, 1997
Leistung · Power MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
gewebe · fabric

Farben Colors
● F6124007

Lichtquellen · Light source
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
gewebe, Glas · fabric, glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE IP20

p. 376



ROMEO BABE SOFT W
Philippe Starck, 1997
Leistung · Power MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
gewebe · fabric

Farben Colors
● F6260007A

Lichtquellen · Light source
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
gewebe, Glas · fabric, glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE IP20

p. 479



ROMEO MOON F
Philippe Starck, 1996
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
Glas · glass

Farben Colors
■ F6109000


Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum



Gewicht · Weight 23,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 246

| | | | | |
|--|---|---|---------------------------|--------|
|  <p>210 mm 2700 mm ø 340 mm</p> | ROMEO MOON S1 Philippe Starck, 1996 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V | Ausführung Finishes Glas · glass | Farben Colors F6105000 | |
| | Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| Material · Materials Glas · glass | | | | p. 345 |
| Gewicht · Weight 4,5 Kg | |  | | |



| | | | | |
|--|---|---|---------------------------|--------|
|  <p>225 mm 2700 mm ø 500 mm</p> | ROMEO MOON S2 Philippe Starck, 1996 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V | Ausführung Finishes Glas · glass | Farben Colors F0003000 | |
| | Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| Material · Materials Glas · glass | | | | p. 345 |
| Gewicht · Weight 7,6 Kg | |  | | |



| | | | | |
|--|---|---|---------------------------|--------|
|  <p>ø 340 mm 220 mm 665 mm ø 250 mm</p> | ROMEO MOON T1 Philippe Starck, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes Glas · glass | Farben Colors F6107000 | |
| | Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| Material · Materials Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum | | | | p. 147 |
| Gewicht · Weight 7,7 Kg DIMMER INCLUDED | |  | | |

| | | | | |
|---|--|---|---------------------------|--------|
|  <p>ø 500 mm 240 mm 1600 mm ø 450 mm</p> | ROMEO SOFT F Philippe Starck, 1998 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes gewebe · fabric | Farben Colors F6109007 | |
| | Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| Material · Materials gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum | | | | p. 246 |
| Gewicht · Weight 16,8 Kg DIMMER INCLUDED | |  | | |


| | | | | |
|--|---|---|---------------------------|--------|
|  <p>ø 340 mm 670 mm 225 mm ø 250 mm</p> | ROMEO SOFT T1 Philippe Starck, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes gewebe · fabric | Farben Colors F6107007 | |
| | Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| Material · Materials gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum | | | | p. 147 |
| Gewicht · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED | |  | | |

| | | | | |
|---|--|---|---------------------------|--------|
|  <p>ø 460 mm 450 mm 1780 mm 580 mm</p> | ROSY ANGELIS Philippe Starck, 1994 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V | Ausführung Finishes grau · grey | Farben Colors F6160020 | |
| | Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| Material · Materials gewebe, Aluminium · fabric, aluminum | | | | p. 245 |
| Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED | |  | | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--------|
|  <p>430 mm ø 150 mm ø 160 mm</p> | SAWARU Nendo, 2018 Leistung · Power 45W | Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black oro · gold | Farben Colors F6640009 F6640030 F6640044 | |
| | Lichtquellen · Light source LED Array 45W -2 channels: warm 835-1236lm; cold 1239-1783m; 1800-4000K CRI 90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE | | | |
| Material · Materials Stranggepresstes Aluminium · extruded aluminum | | | | p. 203 |
| Gewicht · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED | |  | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--------|
|  <p>268 mm 634 mm 152 mm ø 78 mm</p> | SERENA Patricia Urquiola, 2015 Leistung · Power 13W Spannung · Voltage 100-240V/24V | Ausführung Finishes kupfer · copper Aluminium · aluminum schwarz · black | Farben Colors F6582015 F6582054 F6582030 | |
| | Lichtquellen · Light source 1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE | | | |
| Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate | | | | p. 108 |
| Gewicht · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED | |  | | |

SKYGARDEN SMALL
 Marcel Wanders, 2021
 Leistung · Power MAX 10W
 Spannung · Voltage 220-250V



197 mm
 ø 400 mm

Ausführung Finishes
 gold · gold
 rostbraun matt · rusty brown
 weiß · white
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black

Farben Colors
 F6405044
 F6405047
 F6405009
 F6405030
 F6405031

Lichtquellen · Light source
 LED retrofit 8W E14 T28 900lm o-or
 LED retrofit 9W E14 T28 900lm
 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel

Gewicht · Weight 5 Kg

CE IP20

p. 305

SKYGARDEN 1
 Marcel Wanders, 2007
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V



300 mm
 ø 600 mm

Ausführung Finishes
 gold · gold
 rostbraun matt · rusty brown
 weiß · white
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black

Farben Colors
 F0001044
 F0001047
 F0001009
 F0001030
 F0001031

Lichtquellen · Light source
 LED 20W E27 2300lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel

Gewicht · Weight 13 Kg

CE IP20

p. 372

SKYGARDEN 2
 Marcel Wanders, 2007
 Leistung · Power MAX 230W
 Spannung · Voltage 220-250V



450 mm
 ø 900 mm

Ausführung Finishes
 gold · gold
 rostbraun matt · rusty brown
 weiß · white
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black

Farben Colors
 F0002044
 F0002047
 F0002009
 F0002030
 F0002031

Lichtquellen · Light source
 LED 20W E27 2300lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel

Gewicht · Weight 29 Kg

CE IP20

p. 372

SKYGARDEN RECESSED
 Marcel Wanders, 2009
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 230-240V



250 mm
 ø 300 mm
 410 mm (square)
 ø 300 mm

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 F6433009

Lichtquellen · Light source
 60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm
 Transformator enthalten · Transformer included

Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel

Gewicht · Weight 4,0 Kg

CE IP20

p. 475

SKYGARDEN RECESSED
 Marcel Wanders, 2009
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V



250 mm
 ø 300 mm
 410 mm (square)
 ø 300 mm

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 F6433009

Lichtquellen · Light source
 LED 3W G9 290lm o · or
 LED 2W G9 240lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel

Gewicht · Weight 4,0 Kg

CE IP20

p. 475

SKYNEST
 Marcel Wanders, 2022
 Leistung · Power 78W
 Spannung · Voltage 100-240V



213 mm
 ø 904 mm

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 blue tomaline
 almond
 ziegelrot · brick red

Farben Colors
 F6392031
 F6392003
 F6392017
 F6392035

Lichtquellen · Light source
 LED 78W 1944lm 3500K CRI90

Material · Materials
 Nylon, Glasfaser, recyceltes Polyester, LATAMID, Aluminium · nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum


Gewicht · Weight 2 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

CE IP20

p. 276

SMITHFIELD C
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power 4xMAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V



215 mm
 ø 600 mm

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black
 weiß · white
 mud
 grün · green
 rot · red

Farben Colors
 F1370030
 F1370031
 F1370009
 F1370021
 F1370039
 F1370035

Lichtquellen · Light source
 LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or
 LED retrofit 15W E27 2000lm o-or
 LED retrofit 18W E27 1900lm o-or
 LED retrofit 18W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 4,5 Kg

CE IP20

p. 452

SMITHFIELD C PRO
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 220-240V



215 mm
 ø 600 mm

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black
 weiß · white
 mud
 grün · green
 rot · red
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black
 weiß · white
 mud
 grün · green
 rot · red

Farben Colors
 F1366030
 F1366031
 F1366009
 F1366021
 F1366039
 F1366035
 F1368030 DALI
 F1368031 DALI
 F1368009 DALI
 F1368021 DALI
 F1368039 DALI
 F1368035 DALI

Lichtquellen · Light source
 LED module 45W 2700K 2623lm
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate


Gewicht · Weight 5,8 Kg

DIMMER INCLUDED
 PUSH OR DALI

CE IP20

p. 452

SMITHFIELD S
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power 4xMAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
 LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or
 LED retrofit 15W E27 2000lm o-or
 LED retrofit 18W E27 1900lm o-or
 LED retrofit 18W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black
 weiß · white
 mud
 grün · green
 rot · red

Farben Colors
 ● F1371030
 ● F1371031
 ○ F1371009
 ● F1371021
 ● F1371039
 ● F1371035


Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 4,5 Kg

CE IP20

p. 397

SMITHFIELD S PRO
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 220-240V



LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 LED module 45W 2700K 2623lm
 CRI95 [Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black
 weiß · white
 mud
 grün · green
 rot · red
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black
 weiß · white
 mud
 grün · green
 rot · red

Farben Colors
 ● F1367030
 ● F1367031
 ○ F1367009
 ● F1367021
 ● F1367039
 ● F1367035
 ● F1369030 DALI
 ● F1369031 DALI
 ○ F1369009 DALI
 ● F1369021 DALI
 ● F1369039 DALI
 ● F1369035 DALI


Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 5,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH OR DALI

CE IP20

p. 397

SNOOPY
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
 LED 8W E27 740lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 grün · green
 orange · orange

Farben Colors
 ● F6380030
 ● F6380039
 ● F6380075

Material · Materials
 Marmor, Metall · marble, metal

Gewicht · Weight 7,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 142

3
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961
 Leistung · Power MAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
 LED 10W E27 965lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 Aluminium · aluminum

Farben Colors
 || F6500000


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg

CE IP20

p. 368

SPUN LIGHT F
 Sebastian Wrong, 2003
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o - or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black

Farben Colors
 ○ F6612009
 ● F6612030

Material · Materials
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 9,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 242

SPUN LIGHT T1
 Sebastian Wrong, 2003
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o - or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black

Farben Colors
 ○ F6610009
 ● F6610030


Material · Materials
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164

SPUN LIGHT T2
 Sebastian Wrong, 2003
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o - or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black

Farben Colors
 ○ F6611009
 ● F6611030


Material · Materials
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 5,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164

STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD
 Michael Anastasiades, 2014
 Leistung · Power 21W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V



Lichtquellen · Light source
 LED INCLUDED
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm
 CRI90 [Eingeschlossene - included]
 DIMMABLE TOUCH

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz · black
 weiß · white
 weiß · white
 blau · blue
 blau · blue

Farben Colors
 ● F6487030 KABEL 12 mt.
 ● F6497030 KABEL 22 mt.
 ○ F6487009 KABEL 12 mt.
 ○ F6497009 KABEL 22 mt.
 ● F6487014 KABEL 12 mt.
 ● F6497014 KABEL 22 mt.

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 352



160 mm
ø 190 mm

STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD
Michael Anastasiades, 2014
Leistung · Power 21W
Spannung · Voltage 100-240V/48V
CASAMBI READY

Lichtquellen · Light source
1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm
CRI90 [Eingeschlossene - included]
REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION
FLOS CONTROL® BY CASAMBI

LED INCLUDED

Material · Materials
Aluminium, Polycarbonat · aluminum,
polycarbonate

Gewicht · Weight 0,95 Kg
(12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

CE  IP20

Ausführung Finishes
schwarz · black
schwarz · black
weiß · white
weiß · white
blau · blue
blau · blue

Farben Colors
● F6489030 KABEL 12 mt.
● F6499030 KABEL 22 mt.
○ F6489009 KABEL 12 mt.
○ F6499009 KABEL 22 mt.
● F6489014 KABEL 12 mt.
● F6499014 KABEL 22 mt.

p. 352

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - compulsory to add either floor switch or c/w rose



ø 190 mm

STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD
Michael Anastasiades, 2014
Leistung · Power 21W
Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen · Light source
1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm
CRI90 [Eingeschlossene - included]
DIMMABLE TOUCH

LED INCLUDED

Material · Materials
Aluminium, Polycarbonat · aluminum,
polycarbonate

Gewicht · Weight 1,15 Kg
(12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED


CE  IP20

Ausführung Finishes
schwarz · black
schwarz · black
weiß · white
weiß · white
blau · blue
blau · blue

Farben Colors
● F6486030 KABEL 12 mt.
● F6496030 KABEL 22 mt.
○ F6486009 KABEL 12 mt.
○ F6496009 KABEL 22 mt.
● F6486014 KABEL 12 mt.
● F6496014 KABEL 22 mt.

p. 352

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - compulsory to add either floor switch or c/w rose



ø 190 mm

STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD
Michael Anastasiades, 2014
Leistung · Power 21W
Spannung · Voltage 100-240V/48V
CASAMBI READY

Lichtquellen · Light source
1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm
CRI90 [Eingeschlossene - included]
REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION
FLOS CONTROL® BY CASAMBI

LED INCLUDED

Material · Materials
Aluminium, Polycarbonat · aluminum,
polycarbonate

Gewicht · Weight 1,15 Kg
(12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED


CE  IP20

Ausführung Finishes
schwarz · black
schwarz · black
weiß · white
weiß · white
blau · blue
blau · blue

Farben Colors
● F6488030 KABEL 12 mt.
● F6498030 KABEL 22 mt.
○ F6488009 KABEL 12 mt.
○ F6498009 KABEL 22 mt.
● F6488014 KABEL 12 mt.
● F6498014 KABEL 22 mt.

p. 352

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - compulsory to add either floor switch or c/w rose




STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES
Spannung · Voltage 100-240V/48V

Beschreibung · Description
Wand-oder Deckenrosette für die Installation von maximal 3 Köpfen mit 3 Kabelaustrittsmöglichkeiten · Wallrose. Feed up 3 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
blau · blue

Farben Colors
● F6482030
○ F6482009
● F6482014

p. 352

CE  IP20



STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES
Spannung · Voltage 100-240V/48V


Beschreibung · Description
"Floor Switch" für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 2 Kabelaustrittsmöglichkeiten. Innen-fach mit Platz für 10 Meter aufgeroll · Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
blau · blue

Farben Colors
● F6484030
○ F6484009
● F6484014

p. 352

CE  IP20




STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · Description
Zusätzliches Anschlusskabel zum Zusammenstellen individueller Konfigurationen · Extra connection cable to compose personal configurations

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
blau · blue

Farben Colors
● F6485030
○ F6485009
● F6485014

p. 352



ø 170 mm
2000 mm
ø 355 mm

STYLOS
Achille Castiglioni, 1984
Leistung · Power 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 PAR 38 1300lm
[Eingeschlossene - included] o - or
LED 17W E27 1632lm
[Ausgeschlossen - excluded] +
LED 21W E27 2452lm
[Eingeschlossene - included] o - or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]
Doppelte Zündung · Double switch



Material · Materials
Polymethylmethacrylat, Stahl ·
polymethylmethacrylate, steel

Gewicht · Weight 9,6 Kg

Ausführung Finishes
silber · silver

Farben Colors
● F6310004

p. 224

CE  IP20 



2420 mm
2140 mm
380 mm
ø 550 mm
ø 790 mm

SUPERARCHIMOON
Philippe Starck, 2000
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm o - or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass,
steel, aluminum

Gewicht · Weight 91 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
gewebe · fabric

Farben Colors
● F6366020

p. 248

CE  IP20 

SUPERLOON
Jasper Morrison, 2015
Leistung · Power 45W
Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
EDGE LIGHTING 45W
2716lm 2200/2800K CRI80
[Eingeschlossene - included]
DIM TO WARM

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black
chrom · chrome

Farben Colors
○ F6630009
● F6630030
⌐ F6630057

Material · Materials
Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 11 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 213

TAB F
E. Barber & J. Osgerby, 2011
Leistung · Power 9W
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black
dark green
matte blue

Farben Colors
○ F6564009
● F6564030
● F6564031
● F6564014

Material · Materials
Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 2 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 230

TAB T
E. Barber & J. Osgerby, 2011
Leistung · Power 9W
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black
dark green
matte blue

Farben Colors
○ F6563009
● F6563030
● F6563031
● F6563014

Material · Materials
Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 0,8 Kg SWITCH INCLUDED

CE IP20

p. 138

TACCIA
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Leistung · Power 28W
Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
1 COB LED 28W 2700K CRI93
[Eingeschlossene - included]
DIMMABLE

Ausführung Finishes
silber · silver
schwarz · black
bronze · bronze

Farben Colors
● F6602004
● F6602030
● F6602046

Material · Materials
Glas, Aluminium · glass, aluminum

Gewicht · Weight 10,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 132

TACCIA (PMMA)
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Leistung · Power 28W
Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
1 COB LED 28W 2700K CRI93
[Eingeschlossene - included]
DIMMABLE

Ausführung Finishes
silber · silver
schwarz · black
bronze · bronze

Farben Colors
● F6607004
● F6607030
● F6607046

Material · Materials
PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum

Gewicht · Weight 7,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 132

TACCIA SMALL
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Leistung · Power 16W
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
1 COB LED 16W 2700K CRI92
[Eingeschlossene - included] DIMMABLE

Ausführung Finishes
silber · silver
schwarz · black
bronze · bronze

Farben Colors
● F6604004
● F6604030
● F6604046

Material · Materials
Glas, Aluminium · glass, aluminum

Gewicht · Weight 4,25 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 132

TARAXACUM 1
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
weiß · white

Farben Colors
○ F7401009

Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 2,1 Kg

CE IP20

p. 378

TARAXACUM 2
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes
weiß · white


Farben Colors
○ F7402009

Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 2,8 Kg

CE IP20

p. 378





TARAXACUM 88 C/W
Achille Castiglioni, 1988
Leistung · Power 15 x MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes Aluminium · aluminum
Farben Colors || F7421000

Lichtquellen · Light source
15xLED 3W E27 170lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum p. 470

Gewicht · Weight 2,3 Kg 





TARAXACUM 88 S1
Achille Castiglioni, 1988
Leistung · Power 60 x MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes Aluminium · aluminum
Farben Colors || F7431000

Lichtquellen · Light source
60xLED 3W E27 170lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum p. 360

Gewicht · Weight 10,6 Kg 




TARAXACUM 88 S2
Achille Castiglioni, 1988
Leistung · Power 120 x MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes Aluminium · aluminum
Farben Colors || F7441000

Lichtquellen · Light source
120xLED 3W E27 170lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum p. 360

Gewicht · Weight 14,2 Kg 

Gemacht auf Anfrage
Made on demand




TATOU F
Patricia Urquiola, 2012
Leistung · Power MAX 205W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes weiß · white
ochre-grau · ochre-grey
Farben Colors ○ F7764009
● F7764048

Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm ○ or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Polykarbonat, Stahl · polycarbonate, steel p. 218

Gewicht · Weight 16,4 Kg DIMMER INCLUDED 





TATOU S1
Patricia Urquiola, 2012
Leistung · Power MAX 70W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes weiß · white
ochre-grau · ochre-grey
Farben Colors ○ F7762009
● F7762048

Lichtquellen · Light source
LED 8W E27 740lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate p. 365

Gewicht · Weight 1,2 Kg 




TATOU S2
Patricia Urquiola, 2012
Leistung · Power MAX 205W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes weiß · white
ochre-grau · ochre-grey
Farben Colors ○ F7766009
● F7766048

Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm ○ or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate p. 365

Gewicht · Weight 4,7 Kg 




TATOU T1
Patricia Urquiola, 2012
Leistung · Power MAX 70W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes weiß · white
ochre-grau · ochre-grey
Farben Colors ○ F7761009
● F7761048

Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate p. 148

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED 




TIGHT LIGHT
Piero Lissoni, 2011
Leistung · Power 20W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes weiß · white
Farben Colors ○ F0011009

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED
48 TOP LED 2x10W 1989lm total
3000K CRI80 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum p. 466

Gewicht · Weight 1,1 Kg 

| | | | |
|--------------|---|----------------------------|----------------------|
| | TO-TIE T1 | Ausführung Finishes | Farben Colors |
| | Guglielmo Poletti, 2022 | anodized black | ● F7541031 |
| | Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 24V | anodized natural | ■ F7541054 |
| LED INCLUDED | Lichtquellen · Light source LED module 7W 2700K CRI90 | | |
| | Material · Materials orosilikatglas, eloxiertes Aluminium · borosilicate glass, anodized aluminum | | p. 63 |
| | Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INTEGRATED | CE, IP20, DALI | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------------|----------------------|
| | TO-TIE T2 | Ausführung Finishes | Farben Colors |
| | Guglielmo Poletti, 2022 | anodized black | ● F7542031 |
| | Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 24V | anodized natural | ■ F7542054 |
| LED INCLUDED | Lichtquellen · Light source LED module 7W 2700K CRI90 | | |
| | Material · Materials orosilikatglas, eloxiertes Aluminium · borosilicate glass, anodized aluminum | | p. 63 |
| | Gewicht · Weight 2,5 Kg DIMMER INTEGRATED | CE, IP20, DALI | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------------|----------------------|
| | TO-TIE T3 | Ausführung Finishes | Farben Colors |
| | Guglielmo Poletti, 2022 | anodized black | ● F7543031 |
| | Leistung · Power 10W Spannung · Voltage 24V | anodized natural | ■ F7543054 |
| LED INCLUDED | Lichtquellen · Light source LED module 10W 2700K CRI90 | | |
| | Material · Materials orosilikatglas, eloxiertes Aluminium · borosilicate glass, anodized aluminum | | p. 63 |
| | Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INTEGRATED | CE, IP20, DALI | |

| | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|
| | TOIO | Ausführung Finishes | Farben Colors |
| | Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 | weiß · white | ○ F7600009 |
| | Leistung · Power MAX 300W Spannung · Voltage 220-240V | schwarz · black | ● F7600030 |
| | | rot · red | ● F7600035 |
| | Lichtquellen · Light source 300W aluPAR 56 MFL [Eingeschlossene · included] | | |
| | Material · Materials Stahl · steel | | p. 240 |
| | Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED | CE, IP20, DALI | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| | TOIO LED | Ausführung Finishes | Farben Colors |
| | Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 | weiß · white | ○ F7630009 |
| | Leistung · Power MAX 25W LED Spannung · Voltage 220-240V | schwarz · black | ● F7630030 |
| | | rot · red | ● F7630035 |
| | Lichtquellen · Light source LED 20W PRO PAR 56 2050lm [Eingeschlossene · included] | | |
| | Material · Materials Stahl · steel | | p. 240 |
| | Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED | CE, IP20, DALI | |

| | | | |
|--|---|----------------------------|---|
| | WAN C/W | Ausführung Finishes | Farben Colors |
| | Johanna Grawunder, 2005 | weiß · white | ○ F9550009 |
| | Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V | schwarz · black | ● F9550030 |
| | Lichtquellen · Light source 33W HSGS G9 460lm [Ausgeschlossen · excluded] | | |
| | Material · Materials Aluminium · aluminum | | p. 474 |
| | Gewicht · Weight 0,4 Kg | CE, IP20, DALI | Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring · two rings supplied for each finish: - green - black |


| | | | |
|--|---|----------------------------|---|
| | WAN S | Ausführung Finishes | Farben Colors |
| | Johanna Grawunder, 2006 | weiß · white | ○ F9560009 |
| | Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V | schwarz · black | ● F9560030 |
| | Lichtquellen · Light source 33W HSGS G9 460lm [Ausgeschlossen · excluded] | | |
| | Material · Materials Aluminium · aluminum | | p. 371 |
| | Gewicht · Weight 0,6 Kg | CE, IP20, DALI | Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring · two rings supplied for each finish: - green - black |


| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|
| | WIRELINE | Ausführung Finishes | Farben Colors |
| | Formafantasma, 2021 | rosa · pink | ○ F9520034 |
| | Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 100-277V | forest green | ● F9520039 |
| | Lichtquellen · Light source LED module 45W 2793lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene · included] DIMMABLE | | |
| | Material · Materials Glas, Edelstahl, Gummi, PC · glass stainless steel, rubber, PC | | p. 296 |
| | Gewicht · Weight 7,50 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI | CE, IP20, DALI | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--------|
|  | WIRERING Formafantasma, 2018 Leistung · Power 16W Spannung · Voltage 24V | Ausführung Finishes weiß/weiß · white/white weiß/grau · white/grey weiß/schwarz · white/black weiß/rosa · white/pink weiß/gold · white/gold grau/weiß · grey/white grau/grau · grey/grey grau/schwarz · grey/black grau/rosa · grey/pink grau/gold · grey/gold rosa/weiß · pink/white rosa/grau · pink/grey rosa/schwarz · pink/black rosa/rosa · pink/pink rosa/gold · pink/gold | Farben Colors ● F9512009 ● F9512020 ● F9512030 ● F9512034 ● F9512044 ● F9513009 ● F9513020 ● F9513030 ● F9513034 ● F9513044 ● F9514009 ● F9514020 ● F9514030 ● F9514034 ● F9514044 | p. 448 |
| | LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 180 LED 16W 2700K 712lm CRI90 [Eingeschlossene - included] DIM- MABLE | | | |
| | Material · Materials Aluminium · Gummi · PC · aluminum · rubber · PC | Gewicht · Weight 0,945 Kg DIMMER INCLUDED | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--------|
|  | VISCONTEA Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V | Ausführung Finishes weiß · white | Farben Colors ○ F8001009 | p. 380 |
| | Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| | Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel | Gewicht · Weight 1,7 Kg | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--------|
|  | ZEPPELIN 1 Marcel Wanders, 2005 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-250V | Ausführung Finishes weiß · white | Farben Colors ○ F9800009 | p. 402 |
| | Lichtquellen · Light source LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| | Material · Materials cocoon, Stahl, Kristall · cocoon, steel, crystal | Gewicht · Weight 15 Kg | | |


| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--------|
|  | ABAJOUR'HUI SMALL Flos Soft Architecture | Ausführung Finishes gipskarton · plaster | Farben Colors ○ SA.5001.1 | p. 484 |
| | Lichtquellen · Light source MAX 75W E27 QT-32 [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| | Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation | Gewicht · Weight 8,25 Kg | | |

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--------|
|  | ABAJOUR'HUI LARGE Flos Soft Architecture | Ausführung Finishes gipskarton · plaster | Farben Colors ○ SA.5000.1 | p. 484 |
| | Lichtquellen · Light source MAX 150W E27 QT-32 [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| | Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation | Gewicht · Weight 16,25 Kg | | |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--------|
|  | SOFT SPUN SMALL FL Flos Soft Architecture | Ausführung Finishes gipskarton · plaster | Farben Colors ○ SA.5004.1 | p. 486 |
| | Lichtquellen · Light source 18W 2G11 [Ausgeschlossen - excluded] Ballast elektronico · Electronic Ballast | | | |
| | Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation | Gewicht · Weight 8,5 Kg | | |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--------|
|  | SOFT SPUN SMALL HL Flos Soft Architecture | Ausführung Finishes gipskarton · plaster | Farben Colors ○ SA.5005.1 | p. 486 |
| | Lichtquellen · Light source MAX 120W R7s QT-DE-12 [Ausgeschlossen - excluded] | | | |
| | Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation | Gewicht · Weight 8,5 Kg | | |

| | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|--------|
|  | SOFT SPUN SMALL LED Flos Soft Architecture | Ausführung Finishes gipskarton · plaster | Farben Colors ○ SA.5006.1F | p. 486 |
| | Lichtquellen · Light source 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 [Eingeschlossene - included] Elektronischer Treiber · Electronic Driver | LED INCLUDED | | |
| | Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation | Gewicht · Weight 8,5 Kg | | |



SOFT SPUN LARGE FL

Flos Soft Architecture

Ausführung
Finishes

gipskarton · plaster

Farben
Colors

○ SA.5008.1




Lichtquellen · Light source
24W 2G11 TC-L (diff.)
[Ausgeschlossen - excluded]
Elektronisches Vorschaltgerät · Elect. Ballast
+ LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90
(base) [Eingeschlossene - included]
Elektronischer Treiber · Electronic Driver

Material · Materials

Installation auf Gipskarton · plaster installation

p. 486

Gewicht · Weight 17 Kg



SOFT SPUN LARGE HL

Flos Soft Architecture

Ausführung
Finishes

gipskarton · plaster

Farben
Colors

○ SA.5009.1




Lichtquellen · Light source
1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.)
[Ausgeschlossen - excluded] + 1
LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base)
[Eingeschlossene - included]
Elektronischer Treiber · Electronic Driver

Material · Materials

Installation auf Gipskarton · plaster installation

p. 486

Gewicht · Weight 17 Kg



SOFT SPUN LARGE LED

Flos Soft Architecture

Ausführung
Finishes

gipskarton · plaster

Farben
Colors

○ SA.5007.1F



Lichtquellen · Light source
1 LED WHITE 35W 1800lm
3000K CRI90 (diff.)
[Eingeschlossene - included]
Elektronischer Treiber · Elect.
Driver + 1 LED WHITE 1,4W
80lm 2700K CRI>90 (base)
[Eingeschlossene - included]
Elektronischer Treiber · Elect. Driver

Material · Materials

Installation auf Gipskarton · plaster installation




p. 486

Gewicht · Weight 17 Kg







KLASSIFIKATION & ZULASSUNG · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Leuchtenschutzklassen · Luminaires classification

| | |
|---|---|
|  | Klasse I: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei denen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Alle berührbaren unter Spannung stehenden Teile müssen an einen Schutzleiter (Erdungsanschluß) angeschlossen sein. · Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth) |
|  | CKlasse II: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern die über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen durch doppelte Isolierung verfügen ohne Erdungsanschluß · Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth) |
|  | Klasse III: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag durch den Anschluß an eine Schutzkleinspannung erreicht wird; es dürfen keine höhere Spannung produziert werden. Eine Leuchte der Klasse III darf niemals einen Schutzleiteranschluß enthalten. · Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing |



Zulassungen · Homologations

| | |
|--|---|
|  | Alle im Rahmen dieses Programms produzierten und präsentierten Leuchten wurden konform zu der Europäischen Norm EN 60 598 hergestellt und entsprechen damit den Anforderungen der Richtlinie 73/23 EWG (Niederspannungsrichtlinie). Der Herstellungsprozess garantiert ebenfalls die Konformität zur Richtlinie 89/336 EWG welches die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft. Alle dem Anwendungsbereich der oben genannten Richtlinien unterliegenden Produkte enthalten das CE Zeichen, welches die Konformität zu den jeweiligen Anforderungen kennzeichnet All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements |
|  | Das ENEC-Zeichen auf dem Produkt gewährleistet die Einhaltung der europäischen Normen, sowie zuverlässige Organisation und Produktionssysteme. Dieses Prüfzeichen steht für unser Engagement und gibt die beste Garantie in Bezug auf Sicherheit und Qualität unserer Produkte · The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products |
|   | Der spanische Verband für Normen und Zertifizierung AENOR, bescheinigt, daß das von Antares Iluminación, S. A. angewendete Qualitätssicherungssystem den Anforderungen der Normen UNE-EN ISO-9001 - Qualitätssicherungssystem - entspricht. The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems. |

SCHUTZART · DEGREE OF PROTECTION

| | |
|-----------------|---|
| IP 20 | Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser. · Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids |
| IP 20 | 1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper: 0 Ungeschützt. - 1 Fremdkörper grösser als 50 mm. - 2 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm. - 3 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2,5 mm. - 4 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm. - 5 Staubgeschützt. - 6 Staubgeschützt · 1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust |
| IP 20 | 2. Kennziffer: 0 Ungeschützt. - 1 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 2 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 3 Geschützt gegen schräg fallendes Sprühwasser mit einem Winkel bis zu 60°. - 4 Geschützt gegen Spritzwasser. - 5 Geschützt gegen Strahlwasser. - 6 Geschützt gegen schwere See. - 7 Geschützt gegen Untertauchen. - 8 Geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen. · 2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion |

Piktogramme · Pictography

| | |
|---|--|
|  | Geräte zur Montage an oder in normal entflammaren Flächen geeignet. · Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directy onto normally inflammable surfaces |
|  | Mindestentfernung zu dem zu beleuchtenden Objekt · Minimum distance from illuminated objects |

WHERE TO FIND US

Unser internationales Netz von Händlern, Flagship-Stores und Ausstellungsräumen
Our international network of distributors, flagship stores and showrooms

ITALY

Flos Spa
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel +39 0302438.1
info@flos.com

SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

ITALY

Flos Outdoor
Via dell'Artigianato, 24
20881 Bernareggio (Monza)
Tel +39 0396900892
flos.outdoor@flos.com

DISTRIBUTION

BELGIUM & LUXEMBOURG
Flos Belux
M +32 474 739 080
flosbelux@flos.com

FRANCE
Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

GERMANY
Flos Gmbh
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg
Tel +49-941-630837-00
info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM
Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

UNITED KINGDOM
International Projects UK
Division
Tel +44 (0) 20 7681 9933
flos.international@flos.com

DENMARK
Flos Scandinavia A/S
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

NORWAY
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

THE NETHERLANDS
Flos BV
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
flosnetherlands@flos.com

U. S. A.
Flos USA Inc.
110 York Street - 5th Floor
Brooklyn, NY 11201
Tel +1 (718) 875-3472
Fax +1 (718) 875-3473
info@flosusa.com

JAPAN
Flos Co., Ltd.
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 3582 1468
Fax +81 (0) 3 3582 097
flosjapan@flosjapan.com

FAR EAST
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosasia@flos.com

CHINA
Flos Illumination (Shanghai)
Co. Ltd. Unit 101, Floor 1,
Building B9 No. 800 of Chang
De road Jing An District,
Shanghai, 200040, China
Tel: 86 021 62176187
floschina@flos.com

SWEDEN
Flos Scandinavia A/S
Karlplan Lützengatan 1
S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

AUSTRIA - GERMANY
SWITZERLAND
Flos Gmbh
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg, Germany
Tel +49 941 630837 00
Fax +49 941 630837 60
info@flos-gmbh.de

LATIN AMERICA
Flos LatAm
M +52 55 6960 1772
flos.latinoamerica@flos.com

INDIA
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

MIDDLE EAST
Flos Middle East
Dubai Design District
Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 54 3567356
flosme@flos.com

HONG KONG
M +852 9307 3713
flosasia@flos.com

FLAGSHIP STORES

MILANO
Corso Monforte, 9
20122- Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
flosmilano@flos.com

ROMA
Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

PARIS
15, rue de Bourgogne
75007 - Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
shop@flos.fr

LYON
17 rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 478621301
Fax +33 478622119
lyon@flos.fr

NEW YORK
152 Greene Street
NY 10012
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

STOCKHOLM
Karlplan Lützengatan 1 S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

SHOWROOMS

MILANO
Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
contract.milano@flos.com

COPENAGHEN
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

OSLO
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
info@flosmail.nl

TOKYO
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87
info@flosjapan.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

CREDITS

EDITION

September 2022 © 2022 All rights reserved

ART DIRECTION

Stefanie Barth & Carina Frey

DESIGN

Guido Tamino

STILL LIFE PHOTOGRAPHY

Frank Hülsbömer

IN PLACE PHOTOGRAPHY

Bastian Achard, Florian Boehm, Germano Borrelli, Beppe Brancato, Santi Caleca, Marco Cappelletti, Studio Casali, Monica Castiglioni, Jackie Chan, Cesare Colombo, Ramak Fazel, Alecio Ferrari, Francesca Ferrari, Luciano Ferri, Vincenzo Flore, Alessandro Furchino Capria, Stefano Galuzzi, Giovanni Gastel, Zoë Ghertner, Stefania Giorgi, Frank Hülsbömer, Andrew Jacobs, Philippe Jarrigeon, Heidi Lerkenfeldt, Nico K. Tucci, Jean Baptiste Mondino, Maria Mulas, Ugo Mulas, Maki Ochoa, Giuseppe Pino, Timm Rautert, Jesper Ray - House of Pictures, Tommaso Sartori, Scheltens & Abbenes, Delfino Sisto Legnani, Luciano Svegliado, Tecma Solutions, Federico Torra, Leo Torri, Jan Verlinde, Omar Sartor

PRODUCT PHOTOS

Piero Fasanotto

ACKNOWLEDGEMENTS

Fondazione Achille Castiglioni, Studio la Città - Verona, Alberto Garutti, La Mutina

Flos Behalt sich das recht vor Änderungen vorzunehmen, ohne sofortige benachrichtigung.
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.

ALL ABOUT LIGHT

FLOS